

06.2024

BARAZZA
taste of design

GUIDA ALLA LETTURA

parte tecnica

Lavello Easy incasso da 86x51

1 vasca + gocciolatoio



5

Plus prodotto

Tipologie d'installazione


1

Accessori prodotti

4

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm filotop: v. sito web



2

Specifiche tecniche

6

Base

7

Disegno tecnico

ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

cod. **1LES91PD** € **498,00**

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. **1LES91PS** € **498,00**

3

Codice prodotto

1 Tipologie d'installazione

I prodotti Barazza sono disponibili con diverse tipologie di bordi e installazioni. Per la legenda, consultare la patella a destra.

2 Specifiche tecniche

Nel testo sono indicate tutte le caratteristiche tecniche specifiche di prodotto. A fondo pagina sono invece elencate le dotazioni standard comuni.

3 Codice prodotto

Il codice permette l'immediata individuazione del prodotto ed è indispensabile nella formulazione dell'ordine.

4 Accessori

Ogni prodotto Barazza dispone di una serie di accessori funzionali dedicati, come coprivasca in acciaio inox, cestelli in acciaio brillantato, taglieri e scolapasta, studiati per migliorare l'operatività in cucina. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo Accessori da pag. 170.

5 Plus prodotto

Le icone indicano le caratteristiche principali e peculiari di ciascun prodotto. Per la legenda, consultare la patella a destra.

6 Base

Per base si intende il modulo standard più piccolo dove è possibile installare il prodotto.

7 Disegno tecnico

Il disegno tecnico riporta le dimensioni e le specifiche tecniche del prodotto. Le dimensioni del foro per l'installazione ad incasso sono indicate nel testo. Per l'installazione a filo e sottotop consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.barazzasrl.it.

8 Foro rubinetto

I lavelli Barazza sono già predisposti del foro per il rubinetto di 3,5 cm, eliminando così la necessità di realizzare un foro sul top della cucina. Molti modelli sono personalizzabili su richiesta in fase d'ordine con due, tre o cinque fori, necessari per l'aggiunta del comando remoto o, in alternativa, del pratico dispenser per sapone o detersivo. Nel disegno tecnico i fori opzionali sono indicati con una linea tratteggiata.

INDICE GENERALE

Barazza propone una gamma completa e coordinabile di forni, piani cottura, cappe, lavelli, canali attrezzati rubinetti ed accessori, per soddisfare i consumatori esigenti e desiderosi di esprimere la propria creatività in cucina.

COLLEZIONI



pag. 4

FUSION



pag. 16

MIZU KASAI



pag. 32

FORNI, ABBATTITORI, MACCHINE CAFFÈ, SOTTOVUOTO, SCALDAVIVANDE



pag. 38

PIANI COTTURA



pag. 62

CAPPE



pag. 86

LAVELLI E VASCHE QUADRE ACCIAIO INOX



pag. 94

LAVELLI E VASCHE QUADRE B_GRANITE




pag. 126

CANALI ATTREZZATI



pag. 134

OUTDOOR



pag. 140

RUBINETTI E ACCESSORI



pag. 148

INFORMAZIONI TECNICHE



pag. 179

PRODOTTI BARAZZA CATEGORIE

La qualità dovrebbe sempre soddisfare esigenze anche in fatto di spazi e opportunità.

Barazza propone soluzioni pensate per offrire la più ampia possibilità di scelta in termini di gusti ed esigenze spaziando dalle Collezioni composte di elementi coordinati, alla linea Fusion con i suoi piani su misura e a incasso, alla collezione Outdoor pensata per allestire anche gli spazi all'aperto, fino ai Fuoriserie, carta bianca a piena disposizione del cliente per comporre il proprio progetto su misura.



1

COLLEZIONI

L'opportunità di creare la propria cucina con elementi coordinati.



2

FUSION

Il sogno di un piano lavoro unico, su misura e a incasso.



3

FUORISERIE

La volontà di rispondere a tutti i tipi di esigenze.



4

OUTDOOR

La libertà di vivere il proprio tempo, in nuovi spazi.



COLLEZIONI

Le Collezioni Barazza presentano eleganti sistemi di forni, piani cottura, lavelli, cappe, canali attrezzati, rubinetti e accessori ideati e realizzati seguendo i dettami di un'estetica fortemente caratterizzante.

Si va dai dettagli rigorosamente coordinati, alla differente tipologia di bordo, alla finitura dell'acciaio, fino alle manopole e agli accessori dedicati che conferiscono pregio e personalità affinché ogni cucina sia di chi la vive.



COLLEZIONE ICON



COLLEZIONE ICON



COLLEZIONE VELVET ADVANCE



COLLEZIONE MIZU KASAI






COLLEZIONE
LAB EVOLUTION



COLLEZIONE
LAB





COLLEZIONE MOOD




COLLEZIONE UNIQUE





COLLEZIONE B_FREE



COLLEZIONE SELECT PLUS





COLLEZIONE OFFICINA




INDUZIONE



MICROONDE



CAPPE





LAVELLI E VASCHE QUADRE
IN ACCIAIO INOX



LAVELLI E VASCHE QUADRE B_GRANITE



CANALI ATTREZZATI




RUBINETTI E ACCESSORI







FUSION



Fusion è la soluzione racchiusa in un unico piano d'acciaio ad incasso che fornisce tutte le funzioni in uno spazio di puro design.

MOOD FUSION


caratteristiche

Finitura

- Acciaio inox AISI 304 4 mm pieno con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura Vintage e Mat.

Limiti dimensionali


- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 45 cm
- Spessore piano: 0,4 cm
- Ingombro zona cottura gas: 4 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 6 cm
- Ingombro zona lavaggio: 20 cm
- Ingombro zona piana: 2 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca o piano d'appoggio scavato: 3,4 cm
- Distanza minima tra due vasche: 6,4 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 4,5 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

Profondità 51

- Distanza minima dal bordo anteriore al piano cottura induzione: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 3,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
- Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie




Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

Profondità 45

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
- Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 43 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.


In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

MOOD FUSION prodotti

Piani cottura per Mood Fusion profondità 51

Mood da 65

3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 65)



cod. PM64 € 1.394,00

Mood da 75


4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 75)



cod. PM75 € 1.663,00

Mood da 90

4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 86)



cod. PM95 € 1.715,00

Induzione da 90

3 zone a induzione
(lunghezza piano 81,5)

NEW




cod. PMID9 € 1.896,00

Induzione da 120

4 zone a induzione
(lunghezza piano 109,5)

NEW



cod. PMID12 € 2.427,00

Piani cottura per Mood Fusion profondità 45

Mood da 110

3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 110)



cod. PM104 € 1.531,00

MOOD FUSION prodotti

Vasche quadre R. "12" per Mood Fusion profondità 51 NEW

Accessori: **8** **17** **20** **25** **40** **43** **45** **46** **61** **62** **66** **71**

34x40x20 h



cod. VRM34

€ 690,00

40x40x20 h



cod. VRM40

€ 722,00

50x40x20 h



cod. VRM50

€ 776,00

70x40x20 h



cod. VRM70

€ 872,00

È possibile inserire 2 vasche solo della misura 34x40

Vasche quadre R. "12" per Mood Fusion profondità 45 NEW

50x34x20 h



cod. VRM5034

€ 914,00

70x34x20 h



cod. VRM7034

€ 1.025,00

Non è possibile inserire 2 vasche

Lavorazioni per profondità 51:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

cod. LMF1 € 847,00

cod. LMF2 € 1.079,00

cod. LMF3 € 1.331,00

cod. GMF1 € 207,00

Lavorazioni per profondità 45:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Piano d'appoggio scavato da 33,6x39,6
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

cod. LMF4 € 746,00

cod. LMF5 € 951,00

cod. LMF6 € 1.173,00

cod. GMF2 € 207,00

Accessori:



8

cod. 1TOF26
€ 90,00



17

cod. 1VOF
€ 123,00




20

cod. 1VSOF
€ 183,00



25

cod. 1CIVQ
€ 120,00



40

cod. 1CITN
€ 187,00



43

cod. 1TOF26N
€ 110,00



45

cod. 1GSPA
€ 70,00




46

cod. 1TGMD
€ 118,00



47 *

cod. 1TGS
€ 162,00



61

cod. 1CIFX
€ 298,00



62

cod. 1VSFX
€ 301,00



66

cod. 1GLN
€ 173,00



71


cod. 1GQRN
€ 177,00

* accessorio per piani Fusion con profondità 51

MOOD FUSION

esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati





Lunghezza 236 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. LMF3	€ 1.331,00
B	Mood da 90 4 gas + doppia corona Flat Eco-Design	cod. PM95	€ 1.715,00
C	Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6	cod. GMF1	€ 207,00
D	Vasca R. "12" 34x40x20 h	cod. VRM34	€ 690,00

- incasso: 234x49 cm

Totale € 3.943,00



Lunghezza 180 profondità 45

A	Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. LMF5	€ 951,00
B	Mood da 110 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design	cod. PM104	€ 1.531,00
C	Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. VRM5034	€ 914,00

- incasso: 178x43 cm

Totale € 3.396,00

LAB FUSION


caratteristiche

Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura Vintage.

Limiti dimensionali


- Lunghezza massima: 236 cm
- Spessore piano: 0,1 cm
- Ingombro zona cottura gas: 8 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 10 cm
- Ingombro zona lavaggio: 24,6 cm
- Ingombro zona piana: 5,8 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm
- Profondità invaso: 4,4 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: 15 cm
- Distanza minima tra due vasche: 7 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca: 3,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 5 cm

Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 4,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto): 9 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche: 5,5 cm
- Bordo perimetrale: 1,5 cm



Dimensioni per foro incasso


- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Dimensioni per abbassamento filotop

- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 51,3 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

Profondità 45,5

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34: 6,75 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34 (con foro rubinetto): 10,25 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche 50x34: 5,75 cm
- Bordo perimetrale: 2,75 cm



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 43,5 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Dimensioni per abbassamento filotop

- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 45,8 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

LAB FUSION prodotti

Piani cottura per Lab Fusion profondità 51

Lab da 65

4 gas
(lunghezza piano 58,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL4IGD** € **1.683,00**

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL4IGS** € **1.683,00**

Lab da 90

4 gas + doppia corona
(lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL5IGD** € **1.860,00**

cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa

cod. **PL5IID** € **3.240,00**

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL5IGS** € **1.860,00**

cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa

cod. **PL5IIS** € **3.240,00**

Induzione da 90

3 zone induzione
(lunghezza piano 81,5)

NEW




cod. **PLID9** € **1.826,00**

Induzione da 120

4 zone induzione
(lunghezza piano 109,5)

NEW



cod. **PLID12** € **2.097,00**

Piani cottura per Lab Fusion profondità 45,5

Lab da 90

2 gas + doppia corona
(lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL2TIGD** € **1.728,00**

cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa

cod. **PL2TIID** € **3.027,00**

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL2TIGS** € **1.728,00**

cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa

cod. **PL2TIIS** € **3.027,00**

Lab da 120

3 gas + doppia corona
(lunghezza piano 109,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL3TIGD** € **1.781,00**

cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa

cod. **PL3TIID** € **3.510,00**

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. **PL3TIGS** € **1.781,00**

cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa

cod. **PL3TIIS** € **3.510,00**

Se la cottura Lab a gas è posizionata a sinistra, la zona comandi rimane posizionata a destra.

LAB FUSION prodotti

Vasche quadre R. "15" per Lab Fusion profondità 51

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x19,5 h



cod. VXI34

€ 595,00

40x40x19,5 h



cod. VXI40

€ 623,00

50x40x19,5 h



cod. VXI50

€ 680,00

71x40x19,5 h



cod. VXI70

€ 879,00

Vasche quadre R. "12" per Lab Fusion profondità 45,5

NEW

50x34x20 h



cod. VRL5034

€ 1.161,00

70x34x20 h



cod. VRL7034

€ 1.339,00

Tagliere in acciaio inox scorrevole

larghezza da 25 a 50 cm



prof. 39,6 cm

cod. TSI40

€ 347,00

prof. 47,6 cm

cod. TSI48

€ 363,00

Lavorazioni:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Foro rubinetto diametro 3,5

cod. LLF1

€ 908,00


cod. LLF2

€ 1.429,00

cod. FTR

€ 22,00


Accessori:



8

cod. 1TOF26

€ 90,00



17

cod. 1VOF


€ 123,00



20

cod. 1VSOF

€ 183,00



25

cod. 1CIVQ


€ 120,00



38

cod. 1CPI


€ 20,00



40

cod. 1CITN


€ 187,00



43

cod. 1TOF26N


€ 110,00



44

cod. 1TGSL

€ 143,00



45

cod. 1GSPA


€ 70,00



61

cod. 1CIFX


€ 298,00



62

cod. 1VSFX


€ 301,00



66

cod. 1GLN

€ 173,00



71 *

cod. 1GQRN


€ 177,00

* accessorio non disponibile per vasca quadrata cod. VXI34.

LAB FUSION


esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



Lunghezza 196 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. LLF2	€ 1.429,00
B	Vasca R. "15" 71x40x19,5 h	cod. VX170	€ 879,00
C	Lab da 90 4 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL5IGD	€ 1.860,00
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR	€ 22,00
Tagliere in acciaio inox scorrevole			cod. TSI48 € 363,00
<ul style="list-style-type: none"> incasso: 194x49 cm filotop: 196,3x51,3 R 0,75 cm abbassamento 0,12 cm 			Totale € 4.553,00



Lunghezza 236 profondità 45,5

A	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. LLF2	€ 1.429,00
B	Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. VRL5034	€ 1.161,00
C	Lab da 120 3 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL3TIGD	€ 1.781,00
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR	€ 22,00
<ul style="list-style-type: none"> incasso: 234x43,5 cm filotop: 236,3x45,8 R 0,75 cm abbassamento 0,12 cm 			Totale € 4.393,00

B_FREE FUSION

caratteristiche

Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage.


Limiti dimensionali

- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 42 cm
- Spessore piano: 0,6 cm
- Ingombro massimo piani cottura: 6,4 cm




Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale ai piani cottura 36/60/70/90: 1,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
- Distanza fissa dal bordo anteriore a piani cottura e vasche: 5,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca: 5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un altro piano cottura 36/60/70/90: 5,5 cm, o maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un piano cottura 100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra piani cottura 60/70/90/100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: maggiore o uguale a 15 cm
- Distanza fissa tra due vasche: 7 cm



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49,5 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.


B_FREE FUSION

caratteristiche

Profondità 42



- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100:
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore:

6,2 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
6,2 cm
5 cm
7 cm



- Distanza tra un piano cottura 100 e una vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa tra due vasche 34x40 ruotate di 90°:

maggiore o uguale a 15 cm
7 cm



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 40 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

In fase di progettazione, per entrambe le profondità, verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.



B_FREE FUSION prodotti

Piani cottura per B_Free Fusion profondità 51 (lunghezza invaso 33)

B_Free da 36
doppia corona 5 kW



cod. PF1 € 888,00

B_Free da 36
1 gas + doppia corona Chef



cod. PF2 € 920,00

B_Free da 36
induzione



cod. PFID3 € 1.312,00

B_Free da 36
teppanyaki



cod. PFTK € 1.891,00


B_Free da 36
barbecue



cod. PFBQ € 1.196,00

Piani cottura per B_Free Fusion profondità 51 (lunghezza invaso 55,6, 65,6 e 83,2)

B_Free da 60
3 gas + doppia corona Chef




cod. PF64 € 1.001,00

B_Free da 70
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. PF74 € 1.120,00

B_Free da 90
3 gas + doppia corona Chef
+ doppia corona 4 kW



cod. PF95 € 1.280,00

B_Free da 70
4 zone induzione



cod. PFID7 € 1.721,00

Piani cottura per B_Free Fusion profondità 42 (lunghezza invaso 87,6)

B_Free da 100
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. PF104 € 1.294,00

B_FREE FUSION prodotti

Vasche quadre R. "15" per B_Free Fusion

Accessori: **8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71**

34x40x19,5 h



cod. VXF34

€ 551,00

40x40x19,5 h



cod. VXF40

€ 580,00

50x40x19,5 h



cod. VXF50

€ 637,00

71x40x19,5 h



cod. VXF70

€ 839,00

Vasche quadre R. "0" per B_Free Fusion

Accessori: **8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71**

34x40x21,5 h



cod. VQF34

€ 664,00

40x40x21,5 h



cod. VQF40

€ 680,00

50x40x21,5 h



cod. VQF50

€ 740,00

70x40x21,5 h



cod. VQF70

€ 866,00

Vasche quadre R. "0" con abbassamento per B_Free Fusion **NEW**

Accessori: **8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71**

40x43,4x21,5 h



cod. VQBA40

€ 975,00

70x43,4x21,5 h



cod. VQBA70

€ 1.202,00

Lavorazioni:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Foro rubinetto diametro 3,5

cod. LF1	€ 278,00
cod. LF2	€ 407,00
cod. FTR	€ 22,00

Accessori:




* accessorio non disponibile per vasca quadra cod. VXF34.

B_FREE FUSION

esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto




Lunghezza 236 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF2	€ 407,00
B	B_Free da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef	cod. PF74	€ 1.120,00
C	B_Free da 36 doppia corona 5 kW	cod. PF1	€ 888,00
D	Vasca R. "0" da 40x40x21,5 h	cod. VQF40	€ 680,00
E	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR	€ 22,00

• incasso: 234x49 cm

Totale € 3.117,00



Lunghezza 166 profondità 42


A	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF2	€ 407,00
B	Vasca R. "0" da 34x40x21,5 h	cod. VQF34	€ 664,00
C	B_Free da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef	cod. PF104	€ 1.294,00
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR	€ 22,00

• incasso: 164x40 cm

Totale € 2.387,00

CAPPA FUSION ISOLA tipologie

Cappa Fusion



H camino da 96 a 116 cm

L camino 37,5 cm

P camino 35 cm

Cappa da 90

Cappa da 120


Filtro carbone

NEW

cod. **KFI9** € **2.265,00**

cod. **KFI10** € **2.490,00**

cod. **1FC2** € **73,00**



Mensola per Cappa Fusion isola profondità 55

Mensola in acciaio inferiore o uguale a 180 comprensiva di lavorazione

cod. **MKFI1** € **1.019,00**

Mensola in acciaio superiore a 180 fino a 240 comprensiva di lavorazione

cod. **MKFI2** € **1.195,00**

Tirante mensola per cappa (il numero di tiranti viene stabilito durante la fase di progettazione)

cod. **TKF** € **101,00**

Predisposizione per comando remoto da bilancia Barazza




MIZU KASAI DOVE L'ACQUA INCONTRA IL FUOCO

Mizu e Kasai, “acqua e fuoco” nella cultura giapponese, vengono tradotti dalla creatività italiana per divenire lavelli e piani cottura, due anime di una collezione totalmente ispirata al rigore delle regole e alla pulizia delle linee.



La collezione Mizu Kasai nasce dalla collaborazione con l'Architetto Franco Driusso dello studio **DriussoAssociati | Architects**, vincitore di diversi premi internazionali, fra cui **22 Good Design Awards**, e insignito della menzione d'onore al Compasso d'Oro 2018.



PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI SPACE incasso bordo 40 mm


Piano cottura Kasai Space da 90



PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI CITY incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai City da 80


4 zone a induzione



IMK

Accessori: 74

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm
- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: cotture automatiche a tre livelli, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 125 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 86x49



Potenze zone a induzione:

- 1 zona \varnothing 260 mm: 2,6-5,5 kW (*)
- 4 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster


VETROCERAMICA NERO

cod. 1PKS90N

€ 3.338,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

Accessori:




74

cod. 1BID

€ 298,00

IMK NEW

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm
- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 76x49 cm



Potenze zone a induzione:

- 2 zone \varnothing 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone \varnothing 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO

cod. 1PKC80N

€ 1.609,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANO COTTURA GAS KASAI MOOD incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Mood da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design




Accessori: 36

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm
- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO

cod. 1PKM90N

€ 2.037,00

Accessori



36

cod. 1TFL

€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.



LAVELLI MIZU

incasso bordo 40 mm

Lavello Mizu da 52x52

1 vasca con abbassamento



Lavello Mizu da 80x52


1 vasca con abbassamento



IMK

Accessori: 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 49x42x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 51x51 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LMZ51

€ 1.129,00

IMK

Accessori: 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 77x42x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 79x51 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LMZ81

€ 1.269,00



LAVELLI MIZU

incasso bordo 40 mm

Lavello Mizu da 100x52

1 vasca con abbassamento + gocciolatoio



Lavello Mizu da 130x52


1 vasca con abbassamento + gocciolatoio



IMK

Accessori: 68 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 42x49x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 99x51 cm
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LMZ105

€ 1.435,00

IMK

Accessori: 69 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0" con abbassamento
- dimensione vasca: 57x49x17,2 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 129x51 cm
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LMZ135

€ 1.662,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Tagliere scorrevole Mizu in acciaio inox



- 68 per lavello Mizu cod. 1LMZ105
- dimensione tagliere: 50,6x50,6
cod. 1TMZ1 € 358,00
- 69 per lavello Mizu cod. 1LMZ135
- dimensione tagliere: 65,6x50,6
cod. 1TMZ2 € 387,00
- 70 Kit per rivestimento Total e Plan (pattini di Teflon, gommini, primer)
cod. 1KRLMZ € 87,00

Le schede tecniche per la realizzazione degli eventuali rivestimenti sono disponibili sul sito www.barazzasrl.it.

ICON GLASS



FORNO ICON GLASS incasso

Forno Icon Glass incasso da 60
Touch Control + manopole




Zefiro

NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



VETRO NERO

cod. 1FEVGP

€ 1.672,00

FORNI E COORDINATI

ventilazione tangenziale

luce ultravioletta germicida

piastra Led UV-C

fessura d'uscita aria depurata

Zefiro

Zefiro è il primo sistema al mondo in grado di trasformare il forno da incasso in un vero e proprio sanificatore dell'aria; un plus unico ed esclusivo che arricchisce la già ricca gamma di funzioni e dotazioni della nuova gamma forni Barazza.



FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ZEFIRO

- 1) Utilizzando la ventilazione tangenziale dell'apparecchio, l'aria da depurare viene aspirata attraverso una serie di fori appositamente collocati sul lato posteriore del forno.
- 2) Una volta all'interno, l'aria viene convogliata sul lato superiore e canalizzata attraverso un doppio fascio di luce ultravioletta germicida, emesso da due piastre Led UV-C; la luce ultravioletta germicida modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi che irraggia impedendo loro di riprodursi o di risultare dannosi all'essere umano.
- 3) Depurata da sostanze nocive e cattivi odori, l'aria viene reimmessa nell'ambiente attraverso la fessura collocata sul lato anteriore del forno, tra la porta e il frontale comandi.

Il sistema può essere attivato in modo semplice e intuitivo sulle diverse tipologie di forno che lo prevedono, ma solo quando l'apparecchio non è impegnato in una fase di cottura. Può funzionare per intervalli di tempo compresi tra le 2 e le 8 ore, con scarti di un'ora, a seconda delle dimensioni dell'ambiente da purificare.

ingressi aria

aria da depurare

scocca laterale del forno


frontale del forno

FORNO MICROONDE COMBINATO ICON GLASS incasso


Forno Icon Glass incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



VETRO NERO

cod. 1FEVGMG


€ 2.073,00

FORNO VAPORE COMBINATO ICON GLASS incasso


Forno Icon Glass incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW classe A⁺



- 18 funzioni manuali
- 30 programmi di cottura automatica
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3 kW



VETRO NERO

cod. 1FEVGVG

€ 2.421,00

MACCHINA DA CAFFÈ ICON GLASS incasso


Macchina da caffè Icon Glass incasso compatta
Programmatore digitale + manopole



NEW



- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogli-gocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW




VETRO NERO

cod. 1CFEVG

€ 2.844,00

CASSETTO SOTTOVUOTO ICON GLASS incasso

Cassetto sottovuoto Icon Glass incasso
Touch Control




NEW

Accessori: 57



- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa a olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
- dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 0,24 kW




VETRO NERO

cod. 1CSEVG

€ 2.881,00


CASSETTO SCALDAVIVANDE ICON GLASS incasso

Cassetto scaldavivande Icon Glass incasso



NEW

- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 a 70 °C
- caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
- potenza massima assorbita: 0,4 kW



VETRO NERO

cod. 1CEEVG

€ 791,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00



57

cod. 1KS3

€ 100,00

FORNO ICON STEEL incasso

Forno Icon Steel incasso da 60
Touch Control + manopole




Zefiro

NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1FEVSP

€ 1.699,00



FORNO MICROONDE COMBINATO ICON STEEL incasso

Forno Icon Steel incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole




FORNO VAPORE COMBINATO ICON STEEL incasso


Forno Icon Steel incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW




ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1FEVSMC

€ 2.171,00

NEW classe A⁺



- 18 funzioni manuali
- 30 programmi di cottura automatica
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1FEV SVC

€ 2.520,00

MACCHINA DA CAFFÈ ICON STEEL incasso


Macchina da caffè Icon Steel incasso compatta
Programmatore digitale + manopole



NEW



- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogli-gocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CFEVS

€ 2.960,00

CASSETTO SOTTOVUOTO ICON STEEL incasso

Cassetto sottovuoto Icon Steel incasso
Touch Control




NEW

Accessori: 57



- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa a olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
- dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 0,24 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CSEVS

€ 2.947,00


CASSETTO SCALDAVIVANDE ICON STEEL incasso

Cassetto scaldavivande Icon Steel incasso



NEW

- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 a 70 °C
- caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
- potenza massima assorbita: 0,4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CEEVS

€ 838,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00



57

cod. 1KS3

€ 100,00

FORNO ICON EXCLUSIVE incasso

Forno Icon Exclusive incasso da 60
Touch Control + manopole




Zefiro

NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica personalizzabili
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1FEVEPN

€ 1.767,00




FORNO MICROONDE COMBINATO ICON EXCLUSIVE incasso


Forno Icon Exclusive incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1FEVEMCN


€ 2.242,00

FORNO VAPORE COMBINATO ICON EXCLUSIVE incasso


Forno Icon Exclusive incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW classe A⁺



- 18 funzioni manuali
- 30 programmi di cottura automatica
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1FEVEVCN

€ 2.589,00

MACCHINA DA CAFFÈ ICON EXCLUSIVE incasso


Macchina da caffè Icon Exclusive incasso compatta
Programmatore digitale + manopole



NEW



- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogli-gocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CFEVEN

€ 3.028,00

CASSETTO SOTTOVUOTO ICON EXCLUSIVE incasso

Cassetto sottovuoto Icon Exclusive incasso
Touch Control




NEW

Accessori: 57



- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa a olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
- dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 0,24 kW




ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CSEVEN

€ 2.989,00


CASSETTO SCALDAVIVANDE ICON EXCLUSIVE incasso

Cassetto scaldavivande Icon Exclusive incasso



NEW

- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 a 70 °C
- caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
- potenza massima assorbita: 0,4 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CEEVEN

€ 883,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00



57

cod. 1KS3

€ 100,00

FORNO ICON MAT incasso

Forno Icon Mat incasso da 60
Touch Control + manopole



Zefiro

FORNO MICROONDE COMBINATO ICON MAT incasso

Forno Icon Mat incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole




NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica personalizzabili
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW




ACCIAIO INOX MAT


cod. 1FEVMP

€ 1.805,00

NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX MAT

cod. 1FEVMMC

€ 2.241,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00

FORNO ICON TRAMA incasso

Forno Icon Trama incasso da 60

Touch Control + manopole




Zefiro

NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX TRAMA

cod. 1FEVTP

€ 1.826,00


FORNO MICROONDE COMBINATO ICON TRAMA incasso

Forno Icon Trama incasso microonde combinato compatto


Touch Control + manopole



NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX TRAMA

cod. 1FEVTC

€ 2.269,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00

ICON MAT



ICON TRAMA



FORNI E COORDINATI

ICON STEEL



FORNO VELVET ADVANCE GLASS incasso

Forno Velvet Advance Glass incasso da 60
Touch Screen



Zefiro

FORNO VELVET ADVANCE STEEL incasso

Forno Velvet Advance Steel incasso da 60
Touch Screen




Zefiro

NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, vetro dark grey, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



VETRO NERO

cod. 1FVAPN


€ 1.703,00

NEW classe A

Accessori: 28



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, vetro dark grey, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1FVAPI

€ 1.743,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00

FORNI CITY STEEL incasso

Forno City Steel incasso da 60 Multiprogram



Zefiro

Forno City Steel incasso da 60 Multifunzione




Zefiro

NEW classe A

Accessori: 28 29



- sistema sanificazione Zefiro
- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO

cod. 1FCYPI


€ 1.267,00

NEW classe A

Accessori: 28 29



- sistema sanificazione Zefiro
- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- contaminuti meccanico a 90° con suoneria e fine cottura
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO

cod. 1FCYMI

€ 1.182,00

FORNI CITY STEEL incasso

Forno City Steel incasso da 90
Multiprogram




NEW classe A

Accessori: 33



- 9 funzioni manuali
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 79 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, 2 luci posteriori, telai laterali
- dotazioni: girarrosto, 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 2 griglie in acciaio
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO

cod. 1FCYP9

€ 1.747,00

FORNO CITY GLASS incasso

Forno City Glass incasso da 60
Multiprogram




NEW classe A

Accessori: 28 29



- sistema sanificazione Zefiro
- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



VETRO NERO

cod. 1FCYPN

€ 1.227,00

Accessori:



Zefiro

CITY



FORNI E COORDINATI

VELVET ADVANCE



FORNO UNIQUE ADVANCE incasso

Forno Unique Advance incasso da 60
Multifunzione




NEW classe A

Accessori: 28 29



- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- contaminuti meccanico a 90° con suoneria e fine cottura
- caratteristiche: interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1FUAM

€ 1.193,00

Accessori:



28

cod. 1PP60

€ 87,00



29

cod. 1CG6

€ 127,00



FORNI OFFICINA ADVANCE incasso

Forno Officina Advance incasso da 60
Multiprogram



Forno Officina Advance incasso da 60
Multifunzione




NEW classe **A**

Accessori: 28



- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: interno forno stampato Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce posteriore
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. **1FOAP**


€ **989,00**

NEW classe **A**

Accessori: 28



- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- contaminuti meccanico a 90' con suoneria e fine cottura
- caratteristiche: interno forno stampato Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce posteriore
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. **1FOAM**

€ **932,00**

Accessori:



28

cod. **1PP60**

€ **87,00**



MICROONDE incasso

Forno microonde Steel da incasso



Forno microonde Vintage da incasso




Forno microonde Exclusive da incasso



NEW



- 6 funzioni di cottura
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 25 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura a libro, luce interna
- dotazioni: piatto girevole estraibile, griglia alzata removibile per grill
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
- potenza massima assorbita: 1,45 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO


cod. 1MOI

€ 547,00

NEW



- 6 funzioni di cottura
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 25 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura a libro, luce interna
- dotazioni: piatto girevole estraibile, griglia alzata removibile per grill
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
- potenza massima assorbita: 1,45 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE / NERO


cod. 1MOIV

€ 612,00

NEW



- 6 funzioni di cottura
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 25 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura a libro, luce interna
- dotazioni: piatto girevole estraibile, griglia alzata removibile per grill
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
- potenza massima assorbita: 1,45 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO / NERO

cod. 1MOEN

€ 632,00

MICROONDE DA INCASSO



FORNI E COORDINATI



LAB EVOLUTION

La modularità e la flessibilità si vestono di uno stile puro ed essenziale che corre lungo la superficie, rimanendo perfettamente in linea con il piano. Con i piani cottura Lab Evolution la spiccata personalità di Lab si arricchisce di inedite evoluzioni: una profondità più ampia e bruciatori Flat Eco-Design.




PIANI COTTURA LAB EVOLUTION incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 90
2 gas + doppia corona Flat Eco-Design




Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 120
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design



IBP FT

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 86x49 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1PLE2D

€ 1.589,00

IBP FT

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 114x49 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PLE3D

€ 1.728,00

Accessori:



36

cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio.



LAB EVOLUTION
versione FUORISERIE Ice

I Fuoriserie nascono dalle più innovative creazioni Barazza e dalla possibilità di evolverli e modificarli per soddisfare esigenze di gusto, di dimensioni e di stile. Il risultato si declina in soluzioni "sartoriali" create su misura delle necessità e dei desideri dei clienti. Per esplorare tutte le infinite possibilità dei FUORISERIE consulta il sito www.barazzasrl.it

PIANI COTTURA LAB incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab incasso e filo da 65

4 gas



Piano cottura Lab incasso e filo da 90

4 gas + doppia corona



Piano cottura Lab incasso e filo da 90

2 gas + doppia corona



Piano cottura Lab incasso e filo da 120

3 gas + doppia corona




IBP FT

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 59,5x49 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PLB4

€ 1.380,00


IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,5 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO
griglie in ghisa

cod. 1PLB5

€ 1.557,00

ACCIAIO INOX SATINATO
griglie in acciaio inox

cod. 1PLB5I

€ 2.881,00


IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 87,5x43,5 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO
griglie in ghisa

cod. 1PLB2T

€ 1.482,00

ACCIAIO INOX SATINATO
griglie in acciaio inox

cod. 1PLB2TI

€ 2.726,00


IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 113x43,5 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO
griglie in ghisa

cod. 1PLB3T

€ 1.526,00

ACCIAIO INOX SATINATO
griglie in acciaio inox

cod. 1PLB3TI

€ 3.184,00

Accessori:



35
cod. 1RWJ
€ 34,00



36
cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard:
accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 90
2 gas + doppia corona




Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 60
teppanyaki



IBP FT

Accessori: 35 36

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- griglie: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio
- incasso: 86x49 cm
- filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW


ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PLBC2T

€ 1.875,00

IBP FT

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monopiastre acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura: metà zona rigata, metà zona liscia
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 230 °C
- spia accensione piastra e termostato
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 3,6 kW
- incasso: 56x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PLBCTK

€ 3.101,00

Accessori:



35

cod. 1RWJ
€ 34,00



36

cod. 1TFL
€ 75,00

LAB COVER
versione FUORISERIE



PIANI COTTURA MOOD

incasso acciaio inox

bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 65

3 gas + doppia corona Flat Eco-Design



Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60

4 gas + doppia corona Flat Eco-Design




Piano cottura Mood incasso da 75

4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



Piano cottura Mood incasso da 90


4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



IB4


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm


cod. 1PMD64

€ 1.345,00

IB4


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm


cod. 1PMD70

€ 1.579,00

IB4


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 72x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm


cod. 1PMD75

€ 1.601,00

IB4


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm

cod. 1PMD95

€ 1.640,00

PIANI COTTURA MOOD

incasso acciaio inox bordo 4 mm


Piano cottura Mood incasso da 110
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design



IB4


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 107x37 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm

cod. 1PMD104

€ 1.459,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

MOOD

Il saper fare italiano, la sensibilità al bello, il pallino per la funzionalità: un progetto che passa attraverso la passione e l'importante spessore dei suoi 4 mm di acciaio inox. Perché dei molti modi di fare le cose, pochi permettono realmente di distinguersi.




PIANI COTTURA MOOD MAT incasso acciaio inox mat bordo 4 mm

Piano cottura Mood Mat incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



Piano cottura Mood Mat incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



PIANI COTTURA MOOD incasso vetroceramica bianco bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



Piano cottura Mood incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



IB4 NEW


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX MAT 4 mm


cod. 1PMDM70

€ 1.644,00

IB4 NEW


Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX MAT 4 mm

cod. 1PMDM95

€ 1.719,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

IVP


Accessori: 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA BIANCO 4 mm

cod. 1PMD70B

€ 1.630,00

IVP


Accessori: 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA BIANCO 4 mm

cod. 1PMD95B

€ 1.684,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA MOOD

incasso vetroceramica nero bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 65
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design



Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design



Piano cottura Mood incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design




Piano cottura Mood incasso da 110
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design



IVP


Accessori: 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm


cod. 1PMD64N

€ 1.304,00

IVP


Accessori: 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PMD70N

€ 1.522,00

IVP


Accessori: 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm


cod. 1PMD95N

€ 1.579,00

IVP


Accessori: 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 107x37 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PMD104N

€ 1.443,00

Accessori:



36

cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA B_FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 36 doppia corona 5 kW



Piano cottura B_Free incasso da 36 1 gas + doppia corona Chef



Piano cottura B_Free incasso da 36 teppanyaki



Piano cottura B_Free incasso da 36 barbecue




IBQ

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 doppia corona Chef: 5 kW (centrale 0,8 kW e corona 4,2 kW)



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF1

€ 774,00


IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF2

€ 805,00

IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monopiastre acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- incasso: 34x49 cm




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBFTK

€ 1.777,00

IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBFBQ

€ 1.083,00

PIANI COTTURA B_FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 60

3 gas + doppia corona Chef




Piano cottura B_Free incasso da 70

2 gas + 2 doppia corona Chef



Piano cottura B_Free incasso da 90

3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW



Piano cottura B_Free incasso da 100

2 gas + 2 doppia corona Chef




IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF64

€ 846,00


IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 66,5x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF74

€ 962,00


IBQ

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF95

€ 1.123,00


IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x38 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF104


€ 1.138,00

Dotazioni standard piani a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

Dotazioni standard piani elettrici: ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA B_FREE VINTAGE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free Vintage incasso da 60
3 gas + doppia corona Chef



Piano cottura B_Free Vintage incasso da 90
3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW




IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PBFV64

€ 986,00


IBQ

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PBFV95

€ 1.318,00

Accessori:



35

cod. 1RWJ
€ 34,00



36

cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.


B_FREE VINTAGE

La finitura Vintage conferisce al piano cottura una sensazione di intenso vissuto, conferendo all'insieme un aspetto in perfetto equilibrio fra innovazione e recupero della tradizione.

PIANI COTTURA UNIQUE incasso bordo ribassato


Piano cottura Unique incasso da 60

3 gas + tripla corona




Piano cottura Unique incasso da 70

4 gas + tripla corona



Piano cottura Unique incasso da 90

4 gas + tripla corona



Piano cottura Unique incasso da 100


2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona



IBR


Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE


cod. 1PUN64

€ 945,00

IBR


Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 68x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PUN75

€ 1.194,00

IBR


Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 84x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE


cod. 1PUN95

€ 1.404,00

IBR


Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x43 cm



Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PUN105

€ 1.520,00

Accessori:



35

cod. 1RWJ
€ 34,00



36

cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard:

accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA SELECT PLUS incasso bordo ribassato

Piano cottura Select Plus incasso da 60 3 gas + tripla corona



Piano cottura Select Plus incasso da 70 4 gas + tripla corona



Piano cottura Select Plus incasso da 90 4 gas + tripla corona




Piano cottura Select Plus incasso da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona




Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1PSPT64

€ 841,00




Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 68x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1PSP75

€ 1.061,00




Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 84x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1PSP95

€ 1.239,00




Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x43 cm



Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PSP105

€ 1.332,00

PIANI COTTURA SELECT PLUS FLAT incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 70
4 gas + tripla corona



Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 90
4 gas + tripla corona



Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 100
2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona




IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 68x48 cm
filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PSPF75

€ 1.149,00


IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 84x48 cm
filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PSPF95

€ 1.326,00


IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x43 cm
filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PSPF105

€ 1.422,00

Accessori:



35
cod. 1RWJ
€ 34,00



36
cod. 1TFL
€ 75,00


Dotazioni standard:
accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA OFFICINA incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Officina incasso e filo da 80
4 gas + doppia corona



Piano cottura Officina incasso e filo da 90
4 gas + doppia corona




IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 78x48 cm
filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1POF80

€ 985,00


IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 85x48 cm
filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1POF90

€ 1.068,00

Accessori:



35

cod. 1RWJ
€ 34,00



36

cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

OFFICINA

Il design dei piani cottura Officina è volutamente ispirato all'estetica professionale: a partire dalle solide griglie in ghisa che sovrastano la zona dei fuochi per culminare con l'esclusiva bisticchiera in acciaio che ne completa la funzionalità.





PIANI COTTURA





LAB EVOLUTION



ZERO ADVANCE



SPACE





CITY



PIANI COTTURA INDUZIONE LAB EVOLUTION

incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 90
3 zone a induzione




Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 120
4 zone a induzione



IBP FT NEW

Accessori: 74

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x49 cm
- filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:

- 3 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX
SATINATO


cod. 1PLE9ID

€ 2.031,00

IBP FT NEW

Accessori: 74

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 114x49 cm
- filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)


(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX
SATINATO

cod. 1PLE12ID

€ 2.291,00

Accessori:



74

cod. 1BID

€ 298,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio.

PIANO COTTURA ZERO ADVANCE CON CAPPA INTEGRATA

incasso vetro bordo piatto e filo da 80

Piano cottura Zero Advance incasso e filo da 80
cappa integrata





IVP FT

Accessori: 74


INDUZIONE

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/ricliama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing 110$ mm
- livelli di potenza regolabili: 2,8 - 3,5 - 4,5 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW



CAPPA


- velocità: 8 + 2 intensiva
- modalità aspirazione automatica
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 497 Pa
- rumorosità: 63-69 Lw (dBA)
- filtro: alluminio nero
- classe: A+
- potenza massima assorbita: 0,22 kW
- uscita fumi posteriore
- aspirazione filtrante opzionale
- foro uscita aspirazione: 221x91 r.12 mm



Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa : 2,1 - 3 (*) - 3,7 (**) kW
- (*) in funzione Booster
(**) in funzione Bridge

- incasso: 75x47,5 cm
filotop: v. sito web




VETROCERAMICA NERO

CON GRIGLIA DI ASPIRAZIONE NERA

cod. 1PZA8N


€ 2.990,00

Accessori:




74

cod. 1BID
€ 298,00



cod. 1FZA
€ 129,00



cod. 1FCZA
€ 477,00



cod. 1TPZA
€ 209,00



cod. 1UZA
€ 142,00

Dotazioni standard:
guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE SPACE incasso vetro bordo piatto e filo

Piano cottura Space incasso e filo da 80
6 zone a induzione




Piano cottura Space incasso e filo da 90
5 zone a induzione



IVP FT

Accessori: 74

- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: cotture automatiche a tre livelli, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 135 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 75x49
filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:

- 6 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm


cod. 1PIDS80N

€ 2.470,00

IVP FT

Accessori: 74

- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: cotture automatiche a tre livelli, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 125 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 86x49
filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:

- 1 zona \varnothing 260 mm: 2,6-5,5 kW (*)
- 4 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)


(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PIDS90N

€ 2.437,00

Accessori:




74

cod. 1BID
€ 298,00


Dotazioni standard: ganci integrati per il fissaggio rapido, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE CITY incasso vetro bordo piatto e filo


Piano cottura City incasso e filo da 30 2 zone a induzione



Piano cottura City incasso e filo da 60 4 zone a induzione




Piano cottura City incasso e filo da 80 4 zone a induzione



IVP FT NEW

Accessori: 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 3,5 - 3,6 - 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 28x49 cm
- filotop: v. sito web




Potenze zone a induzione:
• 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)
(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. 1PIDC30N € 679,00

IVP FT NEW

Accessori: 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 56x49 cm
- filotop: v. sito web




Potenze zone a induzione:
• 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)
(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. 1PIDC60N € 985,00

IVP FT NEW

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 76x49 cm
- filotop: v. sito web




Potenze zone a induzione:
• 2 zone \varnothing 200 mm: 2,3-3 kW (*)
• 2 zone \varnothing 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. 1PIDC80N € 991,00

PIANI COTTURA INDUZIONE CITY incasso vetro bordo piatto e filo


Piano cottura City incasso e filo da 90

3 zone a induzione



Piano cottura City incasso e filo da 120


4 zone a induzione



IVP FT NEW

Accessori: 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 79,5x38 cm
- filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:

- 1 zona \varnothing 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm


cod. 1PIDC90N

€ 1.244,00

IVP FT NEW

Accessori: 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 107,5x38 cm
- filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)


(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PIDC120N

€ 1.582,00

Accessori:



74

cod. 1BID

€ 298,00

Dotazioni standard: ganci integrati per il fissaggio rapido, guarnizione.


PIANI COTTURA INDUZIONE GREEN PLUS incasso e filo

Piano cottura Green Plus incasso e filo da 60
4 zone a induzione



IVP FT

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- livelli di potenza regolabili:
1-1,6-2,2-2,8-3,5-6-7,2 kW
- potenza massima assorbita: 7,2 kW
- incasso 56x49 cm
filotop: v. scheda tecnica



Potenze zone a induzione:

- 2 zone ø 210 mm: 1,5-2 kW (*)
 - 2 zone ø 145 mm: 1,2-1,6 kW (*)
- (*) in funzione Booster


VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. 1PIDGP6N € 796,00

VETROCERAMICA BIANCO 4 mm cod. 1PIDGP6B € 991,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE LAB COVER incasso bordo piatto e filo


Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 90
3 zone a induzione



IBP FT NEW

Accessori: 74

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili:
1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x49 cm
filotop: v. sito web




Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 - 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)
- (*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1PLBC91DN € 2.208,00

Accessori:




74
cod. 1BID
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci integrati per il fissaggio rapido, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE B_FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 36
2 zone a induzione




Piano cottura B_Free incasso da 70
4 zone a induzione



IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 34x49,5 cm



Potenze zone a induzione:

- 1 zona \varnothing 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona \varnothing 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1PBF3ID

€ 1.197,00

IBQ

Accessori: 74

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: \varnothing 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 66,5x49,5 cm



Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)


(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1PBF7ID

€ 1.567,00

Accessori:



74

cod. 1BID
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.



B_FREE
versione FUSION



MOOD



UNIQUE



STEEL



CAPPE MOOD parete e isola

Cappa Mood parete modulo da 90



Cappa Mood parete modulo da 120



Cappa Mood isola modulo da 90




Cappa Mood isola modulo da 120



classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDP9**

€ **1.685,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDP12**

€ **1.966,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDI9**

€ **2.257,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDI12**

€ **2.628,00**

Accessori:




41

cod. **1FC1**


€ **60,00**

CAPPE UNIQUE parete e isola

Cappa Unique parete modulo da 90



Cappa Unique parete modulo da 120



Cappa Unique isola modulo da 90




Cappa Unique isola modulo da 120



classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO


cod. **1KUNP91**

€ **1.540,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO


cod. **1KUNP121**

€ **1.764,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO


cod. **1KUNI91**

€ **2.046,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO

cod. **1KUNI121**

€ **2.317,00**

Accessori:



41

cod. **1FC1**

€ **60,00**

CAPPE STEEL parete e isola

Cappa Steel parete modulo da 90



Cappa Steel parete modulo da 120



Cappa Steel isola modulo da 90




Cappa Steel isola modulo da 120



classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO


cod. **1KSTP9**

€ **1.377,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO


cod. **1KSTP12**

€ **1.584,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO


cod. **1KSTI9**

€ **1.779,00**

classe **A**

Accessori: **41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO

cod. **1KSTI12**

€ **2.030,00**

Accessori:



41

cod. **1FC1**

€ **60,00**

CAPPE CITY GLASS PER PIANI INDUZIONE parete

Cappa City Glass parete modulo da 90




Cappa City Glass parete modulo da 120



NEW

classe A

- vetro temperato di spessore 4 mm
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 565 Pa
- rumorosità: 45-64 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



VETRO NERO


cod. 1KCYP9

€ 1.779,00

NEW

classe A

- vetro temperato di spessore 4 mm
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 565 Pa
- rumorosità: 45-64 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




VETRO NERO

cod. 1KCYP12

€ 2.036,00

CAPPE B_AMBIENT soffitto

Cappa B_Ambient soffitto modulo da 90



Cappa B_Ambient soffitto modulo da 120




Radiocomando in dotazione



Accessori: 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione perimetrale
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 425 Pa
- rumorosità: 41-72 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando in dotazione
- classe B
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 87x47,6 cm




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1KBAS9

€ 1.912,00

Accessori: 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione perimetrale
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 409 Pa
- rumorosità: 41-72 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando in dotazione
- classe B
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 117x47,6 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1KBAS12

€ 1.982,00

Accessori:




41
cod. 1FC1
€ 60,00

Motore remoto

In tutte le versioni della Cappa B_Ambient è possibile installare, su richiesta, il motore remoto.

Consigli per l'installazione



CAPPE B_DRAFT downdraft

Cappa B_Draft downdraft modulo da 90



Cappa B_Draft downdraft modulo da 120




Radiocomando in dotazione



Accessori: 48

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 49-70 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando in dotazione
- classe C
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 85,8x10 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1KBDD9

€ 4.192,00

Accessori: 49

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 49-70 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando in dotazione
- classe C
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 113,8x10 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1KBDD12

€ 4.439,00

Accessori:



48

cod. 1FC3

€ 174,00



49

cod. 1FC4

€ 219,00

Altezza 50 cm

La cappa B_Draft, compatibile sia con piani cottura a gas che induzione, raggiunge i 50 cm d'altezza che garantiscono un'ottimale aspirazione.

Motore remoto

In tutte le versioni della Cappa B_Draft è possibile installare, su richiesta, il motore remoto.

B_AMBIENT



CAPPE

B_DRAFT



FLEXI



MOOD



LAVELLI FLEXI

incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi incasso e filo da 86x56

1 vasca con abbassamento



Lavello Flexi Combi incasso e filo da 86x56

1 vasca con abbassamento + rubinetto




Lavello Flexi Kit incasso e filo da 86x56

1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto



IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x54 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFX91

€ 909,00

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x54 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFX91N

€ 1.624,00

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, coprivasca forato in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero 1CIFX, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x54 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFX91NK

€ 1.727,00

LAVELLI FLEXI

incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi incasso e filo da 105x56

1 vasca con abbassamento



Lavello Flexi Combi incasso e filo da 105x56

1 vasca con abbassamento + rubinetto




Lavello Flexi Kit incasso e filo da 105x56

1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto



IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 120
- incasso: 103x54 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFX101

€ 963,00

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 120
- incasso: 103x54 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFX101N

€ 1.679,00

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 61 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, vassoio forato in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero 1VSFX, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 120
- incasso: 103x54 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFX101NK

€ 1.777,00

LAVELLI MOOD

incasso bordo 4 mm

Lavello Mood incasso da 86x51

1 vasca + piano d'appoggio scavato



Lavello Mood incasso da 86x51

2 vasche



Lavello Mood incasso da 86x51

1 vasca



Lavello Mood Kit incasso da 86x51


1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IB4 NEW

Accessori: 45 46 47 71

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 50
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
piano d'appoggio dx

cod. 1LMDR91D € 1.173,00


ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
piano d'appoggio sx

cod. 1LMDR91S € 1.173,00

IB4 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasche raggio "12" applicate in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm




ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm

cod. 1LMDR92 € 1.459,00

IB4 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm




ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm

cod. 1LMDR91 € 1.319,00

IB4 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale, tagliere Mood 1TGMD, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Mood Top in acciaio inox AISI 316 con comando remoto 1RUBMDT
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm

cod. 1LMDR91K € 2.527,00

EASY



B_SMART



B_OPEN



UNIQUE



LAVELLI EASY

incasso bordo piatto e filo

Lavello Easy incasso e filo da 86x51

1 vasca + gocciolatoio



Lavello Easy incasso e filo da 86x51

2 vasche




Lavello Easy incasso e filo da 86x51

1 vasca



IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LES91PD € 498,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LES91PS € 498,00

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LES92P € 711,00

IBP FT Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LES91P € 728,00

LAVELLI EASY

incasso bordo ribassato

Lavello Easy incasso da 86x50

1 vasca + gocciolatoio



Lavello Easy incasso da 86x50

2 vasche



Lavello Easy incasso da 86x50


1 vasca



IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LES91RD € 444,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LES91RS € 444,00

IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LES92R € 658,00

IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LES91R € 675,00

LAVELLI EASY

incasso bordo ribassato

Lavello Easy Kit incasso da 86x50

1 vasca + Kit accessori e rubinetto



Lavello Easy incasso da 116x50

1 vasca + gocciolatoio



Lavello Easy incasso da 116x50


2 vasche + gocciolatoio



IBR

Accessori: 8 17 25 40 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox 1VSOF, rubinetto miscelatore Steel Doccia 1RUBMSTD
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LES91RK

€ 1.257,00

IBR NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 114x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LES121RD € 675,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LES121RS € 675,00

IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppopieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LES12RD € 693,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LES12RS € 693,00

LAVELLI B_SMART

incasso bordo piatto e filo

Lavello B_Smart incasso e filo da 39x50,5

1 vasca



Lavello B_Smart incasso e filo da 55x50,5

1 vasca



Lavello B_Smart incasso e filo da 76x50,5

1 vasca



Lavello B_Smart Kit incasso e filo da 76x50,5


1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 37x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LBS41

€ 378,00

IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 53x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LBS61

€ 425,00

IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 74x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LBS81

€ 601,00

IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40
45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, rubinetto miscelatore Officina Doccia cromato 1RUBMOF1C
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 74x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LBS81K

€ 1.006,00

LAVELLI B_OPEN

incasso bordo ribassato

Lavello B_Open incasso da 58x51

1 vasca



Lavello B_Open incasso da 79x51

2 vasche



Lavello B_Open incasso da 79x51

1 vasca



Lavello B_Open Kit incasso da 79x51


1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBR

Accessori: **8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. **1LBO61**

€ **588,00**

IBR

Accessori: **8 17 20 25 40 43 45 61 62 66**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. **1LBO82**

€ **670,00**

IBR

Accessori: **8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. **1LBO81**

€ **770,00**

IBR NEW

Accessori: **8 20 25 40 45 61 62 66 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, vaschetta forata in acciaio inox 1VOF, tagliere HPL nero 1TOF26N, rubinetto miscelatore Steel Doccia 1RUBMSTD
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. **1LBO8K**

€ **1.317,00**

LAVELLI UNIQUE

incasso bordo ribassato

Lavello Unique incasso da 58x51

1 vasca



Lavello Unique incasso da 79x51

2 vasche



Lavello Unique incasso da 79x51

1 vasca



Lavello Unique Kit incasso da 79x51


1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE


cod. 1LUN61

€ 637,00

IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE


cod. 1LUN82

€ 751,00

IBR

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE


cod. 1LUN81

€ 842,00

IBR NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2 nero, salterello Smart nero, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Unique Two Doccia 1RUBUN2D
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1LUN8K

€ 1.419,00

LAVELLI LAB CON ABBASSAMENTO

incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab incasso, filo e sottotop da 57x51

1 vasca con abbassamento




Lavello Lab incasso, filo e sottotop da 86x51

1 vasca con abbassamento



Lavello Lab Kit incasso, filo e sottotop da 86x51


1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto



IBP FT ST NEW

Accessori: 6 19 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello Smart, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 56x49 cm
- filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LLB61

€ 960,00

IBP FT ST NEW

Accessori: 6 19 67 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, salterello Smart, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 90
 - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
- filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LLB91

€ 1.046,00

IBP FT ST NEW

Accessori: 67 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettono 3" 1/2, copripilettono in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere multiuso acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 90
 - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
- filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LLB91K

€ 1.802,00

LAVELLI LAB MAT CON ABBASSAMENTO

incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab Mat incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento




Lavello Lab Mat Kit incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto



IBP FT ST NEW

Accessori: 6 19 67 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello Smart, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 90
 - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX MAT


cod. 1LLBM91

€ 1.310,00

IBP FT ST NEW

Accessori: 67 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 nero, salterello Smart nero, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere multiuso in acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore Evo Doccia Black 1RUBEVDK
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 90
 - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX MAT

cod. 1LLBM91K

€ 1.905,00



LAVELLI LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab Cover incasso e filo da 57x51

1 vasca con coperchio + rubinetto



Lavello Lab Cover incasso e filo da 86x51


1 vasca con coperchio + rubinetto



IBP FT

Accessori: 38 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LLB60

€ 2.244,00

IBP FT

Accessori: 38 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 90
- incasso: 85x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LLB90

€ 2.310,00



LAVELLI B_FREE incasso bordo quadro

Lavello B_Free incasso da 86x51

1 vasca con abbassamento



Lavello B_Free Kit incasso da 86x51

1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto



Tagliere multiuso




La gamma di accessori valorizza la funzionalità dei lavelli B_Free, tra cui l'innovativo tagliere multiuso in acciaio inox e HPL nero che funge anche da coprivasca e gocciolatoio.

IBQ NEW

Accessori: 6 19 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, salterello, troppo-pieno con scarico perimetrico
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1LBF9

€ 1.082,00

IBQ NEW

Accessori: 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrico, tagliere multiuso acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore B_Free Kit con comando remoto e doccino estraibile 1RUBMBFRK
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LBF9K

€ 2.121,00

LAB



B_FREE





B_FAST



B_LEVEL



LAVELLI B_FAST incasso bordo ribassato

Lavello B_Fast incasso da 79x50

1 vasca + gocciolatoio




Lavello B_Fast incasso da 79x50

2 vasche



Lavello B_Fast incasso da 86x50

1 vasca + gocciolatoio



Lavello B_Fast incasso da 86x50


2 vasche



IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 77x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LFS81D € 246,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LFS81S € 246,00

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LFS82 € 286,00

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LFS91D € 229,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LFS91S € 229,00

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LFS92 € 285,00

LAVELLI B_FAST incasso bordo ribassato


Lavello B_Fast incasso da 100x50

1 vasca + gocciolatoio



Lavello B_Fast incasso da 116x50


2 vasche + gocciolatoio



LAVELLI B_FAST incasso bordo standard

Lavello B_Fast incasso da 83x83


2 vasche ad angolo + gocciolatoio



IBR

Accessori: 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 50x40x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LFS10D € 492,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LFS10S € 492,00

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LFS12D € 307,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LFS12S € 307,00

IBS

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90x90
- incasso: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1LFS82A

€ 695,00

LAVELLI B_LEVEL

incasso bordo ribassato

Lavello B_Level incasso da 86x50

1 vasca + gocciolatoio



Lavello B_Level incasso da 86x50

2 vasche



Lavello B_Level incasso da 100x50

1 vasca e mezza + gocciolatoio



Lavello B_Level incasso da 116x50


2 vasche + gocciolatoio



IBR

Accessori: 3 5 12 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LLV90/1D € 257,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LLV90/1S € 257,00

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO cod. 1LLV90/2 € 324,00

IBR

Accessori: 3 5 12 13 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h e 15x30x16,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 98x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LLV100/D € 348,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LLV100/S € 348,00

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. 1LLV120/2D € 351,00

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. 1LLV120/2S € 351,00

LAVELLI SELECT incasso bordo ribassato

Lavello Select incasso da 58,5x50
1 vasca




Lavello Select incasso da 58,5x50
1 vasca e mezza



IBR

Accessori: 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 11S6060/1

€ 474,00

IBR

Accessori: 3 5 12 13 14 24 38


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 11S6060

€ 360,00



LAVELLI SELECT

incasso bordo ribassato

Lavello Select incasso da 86x50

1 vasca + piano d'appoggio



Lavello Select incasso da 86x50

2 vasche



Lavello Select incasso da 116x50


2 vasche + piano d'appoggio



IBR

Accessori: 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO
piano d'appoggio dx

cod. 11S9060/1D € 348,00


ACCIAIO INOX SATINATO
piano d'appoggio sx

cod. 11S9060/1S € 348,00

IBR

Accessori: 2 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 11S9060/2 € 507,00

IBR

Accessori: 2 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO
piano d'appoggio dx

cod. 11S12060/2D € 559,00

ACCIAIO INOX SATINATO
piano d'appoggio sx

cod. 11S12060/2S € 559,00



VASCHE QUADRE
FLEXI "R.0"

VASCHE QUADRE FLEXI R. "0" incasso bordo piatto e filo

Vasca quadra Flexi R. "0" da 80x46
incasso e filo, 1 vasca con abbassamento



Vasca quadra Flexi Vintage R. "0" da 80x46
incasso e filo, 1 vasca con abbassamento




Le vasche Flexi possono essere arricchite da un esclusivo kit comprensivo di salterello Smart, pilettoni e troppo-pieno con scarico perimetrale, il tutto in un'elegante finitura nera.

IBP FT

Accessori: 18 21 44 63 64 65 67

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 80x46x21,5 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 81x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO


cod. 1QA841I

€ 719,00

IBP FT

Accessori: 18 21 44 63 64 65 67

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 80x46x21,5 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 81x49 cm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1QA841IV

€ 886,00

VASCHE QUADRE R. "15" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" da 18x40

incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "15" da 34x40

incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "15" da 40x40

incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "15" da 45x40


incasso, filo e sottotop



IBP FT ST

Accessori: 17 38 54 64 65

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 18x40x14 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 30
 - sottotop: 40
- incasso: 20x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X1840I € 303,00


ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X1840S € 253,00

IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 45
 - sottotop: 50
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X3440I € 311,00


ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X3440S € 271,00

IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X4040I € 323,00


ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X4040S € 285,00

IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45

54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 45x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 60
- incasso: 47x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X4540I € 332,00

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X4540S € 291,00

VASCHE QUADRE R. "15" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" da 50x40
incasso, filo e sottotop



Doppia Vasca Quadra R. "15" da 58,5x44
incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "15" da 71x40
incasso, filo e sottotop




Doppia Vasca Quadra R. "15" da 75x44
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X5040I € 358,00

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X5040S € 314,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h e 18x40x14 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 56,5x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X642I € 817,00

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X642S € 752,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X7040I € 541,00

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X7040S € 443,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73x42 + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1X842I € 801,00

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1X842S € 747,00

VASCHE QUADRE R. "15" VINTAGE incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" Vintage da 34x40
incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "15" Vintage da 50x40
incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "15" Vintage da 71x40
incasso, filo e sottotop




Vasca Quadra R. "15" Kit Vintage da 71x40
incasso e filo, 1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 45
 - sottotop: 50
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1X34V

€ 424,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1X50V

€ 491,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1X70V

€ 682,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Unique Two Doccia 1RUBUN2D
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1X70VK

€ 1.175,00

VASCHE QUADRE
"R.15" VINTAGE



LAVELLI E VASCHE QUADRE IN ACCIAIO INOX

VASCHE QUADRE R. "12" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "12" da 34x40 incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "12" da 40x40 incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "12" da 50x40 incasso, filo e sottotop




Vasca Quadra R. "12" da 70x40 incasso, filo e sottotop



IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 45
 - sottotop: 50
- incasso: 37,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1QR34I € 637,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1QR34S € 540,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1QR40I € 659,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1QR40S € 570,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1QR50I € 701,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1QR50S € 619,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1QR70I € 789,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1QR70S € 721,00

VASCHE QUADRE R. "12" KIT incasso bordo piatto e filo


Vasca Quadra R. "12" Kit da 70x40
incasso e filo, 1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBP FT
NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 54 61
62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile 1RUBMRKT
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1QR70IK

€ 1.840,00



VASCHE QUADRE R. "0"

incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "0" da 34x40

incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "0" da 40x40

incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R. "0" da 50x40

incasso, filo e sottotop




Vasca Quadra R. "0" da 70x40

incasso, filo e sottotop



IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56
61 62 66 71 72


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 45
 - sottotop: 50
- incasso: 37,5x43,7 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1Q3440I € 485,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1Q3440S € 385,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56
61 62 66 71 72


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1Q4040I € 502,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1Q4040S € 406,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56
61 62 66 71 72


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1Q5040I € 535,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1Q5040S € 442,00

IBP FT ST Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 56
61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. 1Q7040I € 612,00
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. 1Q7040S € 519,00

VASCHE QUADRE
"R.12"



VASCHE QUADRE
"R.0"



VASCHE QUADRE
"R.15"



LAVELLI E VASCHE QUADRE IN ACCIAIO INOX

LAVELLI CITY

incasso bordo alto

B_Granite nero



Lavello City incasso da 86x51

1 vasca



Lavello City Kit incasso da 86x51


1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBAS NEW

Accessori: 71

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm




B_GRANITE NERO

cod. 1LCY91N

€ 513,00

IBAS NEW

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, 2 griglie d'appoggio fondo vasca in HPL 1GQRN, rubinetto miscelatore Soul 1RUBSORN
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE NERO

cod. 1LCY91NK

€ 1.334,00



LAVELLO CITY incasso bordo alto B_Granite grigio e bianco

Lavello City incasso da 86x51

1 vasca



Lavello City incasso da 86x51


1 vasca



IBAS NEW

Accessori: 71

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE GRIGIO


cod. 1LCY91G

€ 513,00

IBAS NEW

Accessori: 71


- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE BIANCO

cod. 1LCY91B


€ 513,00



LAVELLI SOUL incasso bordo alto B_Granite nero


Lavello Soul incasso da 57x50

1 vasca



Lavello Soul incasso da 79,5x50,5

1 vasca




Lavello Soul incasso da 79x50

2 vasche



IBAS

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE NERO


cod. 1LSO61N

€ 456,00

IBAS

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE NERO


cod. 1LSO81N

€ 480,00

IBAS

Accessori: 8 25 40 43

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE NERO

cod. 1LSO82N

€ 544,00



LAVELLI SOUL incasso bordo alto B_Granite grigio

Lavello Soul incasso da 57x50

1 vasca




Lavello Soul incasso da 79,5x50,5

1 vasca



IBAS NEW

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE GRIGIO


cod. 1LS061G

€ 456,00

IBAS NEW

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE GRIGIO

cod. 1LS081G

€ 480,00



LAVELLI SOUL incasso bordo alto B_Granite bianco

Lavello Soul incasso da 57x50

1 vasca



Lavello Soul incasso da 79,5x50,5

1 vasca




Lavello Soul incasso da 79x50

2 vasche



IBAS

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE BIANCO


cod. 1LSO61B

€ 456,00

IBAS

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE BIANCO


cod. 1LSO81B

€ 480,00

IBAS

Accessori: 8 25 40 43

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE BIANCO

cod. 1LSO82B

€ 544,00




VASCHE QUADRE SOUL

sottotop

B_Granite nero

Vasca Quadra Soul da 50x40 sottotop



Vasca Quadra Soul da 72,5x40 sottotop




Doppia Vasca Quadra Soul da 72x39,5 sottotop



ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE NERO


cod. 1QSO61NS

€ 480,00

ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE NERO


cod. 1QSO81NS

€ 502,00

ST

Accessori: 8 25 40 43

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasche: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE NERO

cod. 1QSO82NS

€ 570,00

VASCHE QUADRE SOUL


sottotop

B_Granite grigio

Vasca Quadra Soul da 50x40 sottotop




Vasca Quadra Soul da 72,5x40 sottotop



ST NEW

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE GRIGIO


cod. 1QSO61GS

€ 480,00

ST NEW

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE GRIGIO

cod. 1QSO81GS

€ 502,00



VASCHE QUADRE SOUL

sottotop

B_Granite bianco

Vasca Quadra Soul da 50x40 sottotop



Vasca Quadra Soul da 72,5x40 sottotop




Doppia Vasca Quadra Soul da 72x39,5 sottotop



ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO


cod. 1QSO61BS

€ 480,00

ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO


cod. 1QSO81BS

€ 502,00

ST

Accessori: 8 25 40 43

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasche: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO

cod. 1QSO82BS

€ 570,00

CANALI ATTREZZATI



CANALI ATTREZZATI

incasso bordo piatto, filo e da inserimento

Canale incasso e filo da 90



Canale incasso e filo da 120



Canale incasso e filo da 150




Canale da inserimento da 180



IBP FT

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per inserimento di 3 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 90
- incasso: 84x16 cm
- filotop: v.sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1C190

€ 495,00

IBP FT

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per inserimento di 4 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 120
- incasso: 111,5x16 cm
- filotop: v.sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1C1120

€ 565,00

IBP FT NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per inserimento di 5 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 150
- incasso: 139x16 cm
- filotop: v.sito web




ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1C1150

€ 597,00

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per inserimento di 6 moduli
- 5 fori uscita cavi
- supporti per fissaggio a parete
- in dotazione: ripiano mobile da 10x13,8 cm
- incasso: 178x18 cm a parete: 178x19 cm



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CIA180

€ 725,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, imballo cartone.

CANALI ATTREZZATI incasso bordo piatto e filo

Canale incasso e filo da 90




Canale incasso e filo da 120



IBP FT NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per inserimento di 3 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 90
- incasso: 84x16 cm
- filotop: v.sito web




ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1C190N

€ 563,00

IBP FT NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per inserimento di 4 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 120
- incasso: 111,5x16 cm
- filotop: v.sito web




ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1C1120N

€ 647,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, imballo cartone.




CANALI ATTREZZATI

elementi componibili

Bilancia in acciaio inox


NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- range di pesata: 0-20 kg
- unità: g, kg, lb, oz
- precisione: ± 1g
- funzioni: tara, somma, minute minder, multi-timer
- comando remoto per cappe Barazza
- interruttore punto luce cucina 5 A 250 V
- spegnimento automatico
- alimentazione 100-240 V
- assorbimento massimo 0,2 A

Bilancia in acciaio inox nero

NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- range di pesata: 0-20 kg
- unità: g, kg, lb, oz
- precisione: ± 1g
- funzioni: tara, somma, minute minder, multi-timer
- comando remoto per cappe Barazza
- interruttore punto luce cucina 5 A 250 V
- spegnimento automatico
- alimentazione 100-240 V
- assorbimento massimo 0,2 A

ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CBL


€ 562,00

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CBLN

€ 578,00


Portaprese basculante in acciaio inox



- coperchio in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per alimentare dispositivi elettronici
- coperchio con sistema basculante a 180°

Portaprese basculante in acciaio inox nero

NEW



- coperchio in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per alimentare dispositivi elettronici
- coperchio con sistema basculante a 180°

ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CPP


€ 558,00

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CPPN

€ 567,00

Portataglieri in acciaio inox con taglieri in Fenix



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 3 taglieri in Fenix nero

Portataglieri in acciaio inox nero con taglieri in Fenix

NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 3 taglieri in Fenix nero

ACCIAIO INOX SATINATO / TAGLIERI IN FENIX cod. 1CPT


€ 337,00

ACCIAIO INOX NERO OPACO / TAGLIERI IN FENIX cod. 1CPTN

€ 345,00

CANALI ATTREZZATI elementi componibili

Scolapiatti in acciaio inox



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per 3 piatti fondi o piani


ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CSP

€ 178,00

Scolapiatti con pioli in acciaio inox nero e Fenix

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per 3 piatti fondi o piani

ACCIAIO INOX NERO OPACO / FENIX

cod. 1CSPN

€ 223,00

Vaschetta forata in acciaio inox



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato


ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CVS

€ 135,00

Vaschetta forata in acciaio inox nero

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CVSN

€ 148,00

Ripiano / scolabicchieri grande in acciaio inox



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato


ACCIAIO INOX SATINATO

cod. 1CRG

€ 58,00

Ripiano / scolabicchieri grande in acciaio inox nero

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato nero

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CRGN

€ 70,00

Portacoltelli in Fenix



- Fenix nero
- predisposto per 12 coltelli


FENIX

cod. 1CPC

€ 127,00

Supporto per tablet e smartphone in acciaio inox nero

NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- compatibile con i codici 1CRG, 1CRGN, 1CPC, 1CRP, 1CRPN

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. 1CSTN


€ 49,00

CANALI ATTREZZATI

elementi componibili

Caricabatterie a induzione in acciaio inox

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore LED, rilevamento selettivo dispositivi, spegnimento di sicurezza
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- potenza max: 10 W

ACCIAIO INOX SATINATO

cod. **1CCB** € **242,00**

Caricabatterie a induzione in acciaio inox nero

NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore LED, rilevamento selettivo dispositivi, spegnimento di sicurezza
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- potenza max: 10 W

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. **1CCBN** € **250,00**

Cassa Bluetooth in acciaio inox

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: Bluetooth 5.0, equalizzatore hardware digitale a 5 bande
- campo Bluetooth: 10 m
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- potenza max: 3 W

ACCIAIO INOX

cod. **1CCA** € **303,00**

Cassa Bluetooth in acciaio inox nero

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: Bluetooth 5.0, equalizzatore hardware digitale a 5 bande
- campo Bluetooth: 10 m
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- potenza max: 3 W

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. **1CCAN** € **313,00**

Portabottiglie in acciaio inox



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per contenere vari utensili o una bottiglia di diametro massimo 90 mm

ACCIAIO INOX SATINATO

cod. **1CPB** € **133,00**

Portabottiglie in acciaio inox nero

NEW




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per contenere vari utensili o una bottiglia di diametro massimo 90 mm

ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. **1CPBN** € **154,00**

Ripiano / scolabicchieri piccolo in acciaio inox



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato



ACCIAIO INOX SATINATO

cod. **1CRP** € **52,00**

Ripiano / scolabicchieri piccolo in acciaio inox nero

NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato



ACCIAIO INOX NERO OPACO

cod. **1CRPN** € **58,00**



OUTDOOR FREESTANDING

La collezione Outdoor presenta una gamma completa di piani cottura Thalass freestanding, facilmente trasportabili e posizionabili, specializzati in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura, li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine favorendone l'impiego in qualunque scenario. Completa l'offerta la pratica Cover multiuso.



PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

Piano cottura Thalys freestanding da 40 doppia corona 4,7 kW



Piano cottura Thalys freestanding da 40 1 gas + doppia corona Chef



Piano cottura Thalys freestanding da 40 2 zone a induzione



FST NEW

Accessori: 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura

Potenze bruciatori:

- 1 doppia corona: 4,7 kW (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTF1


€ 874,00

FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura

Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTF2


€ 905,00

FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 - 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) in funzione Booster



VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTFID

€ 1.396,00



PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING


Piano cottura Thalys freestanding da 40 teppanyaki



Piano cottura Thalys freestanding da 40 barbecue




Cover multiuso Thalys coperchio impermeabile / vassoio da portata



FST NEW


- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monoplastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1PTFTK € 1.904,00

FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1PTFBQ € 1.210,00

NEW

Accessori: 73

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalys freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1C306 € 194,00

Accessori:



35
cod. 1RWJ
€ 34,00



73
cod. 1TTH
€ 94,00

PIANI COTTURA THALAS INCASSO

Piano cottura Thalys incasso da 37

doppia corona 4,7 kW




Piano cottura Thalys incasso da 37

1 gas + doppia corona Chef



Piano cottura Thalys incasso da 37



2 zone a induzione



IBT NEW

Accessori: 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria
- ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:

- 1 doppia corona: 4,7 kW (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTI1

€ 831,00

IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria
- ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTI2

€ 862,00

IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH
- incasso: 34x49 cm




Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 - 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1PTIID

€ 1.326,00



PIANI COTTURA THALAS INCASSO


Piano cottura Thalys incasso da 37 teppanyaki



Piano cottura Thalys incasso da 37 barbecue





Cover multiuso Thalys coperchio impermeabile / vassoio da portata



IBT NEW



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monoplastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1PTITK € 1.834,00

IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm





ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1PTIBQ € 1.139,00

NEW

Accessori: 73

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalys freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1C306 € 194,00

Accessori:



35
cod. 1RWJ
€ 34,00



73
cod. 1TTH
€ 94,00

OUTDOOR INCASSO

I piani cottura a incasso Thalass possono essere inseriti in ogni tipo piano di lavoro, sia in acciaio inox che in altre tipologie di materiali.

Una gamma completa e specializzata in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura, li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine rendendoli adatti a ogni ambiente.



LAVELLI LAB 316 CON ABBASSAMENTO

incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 57x51
1 vasca con abbassamento



Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento



LAVELLI LAB COVER 316

incasso bordo piatto e filo


Lavello Lab Cover 316 incasso e filo da 57x51
1 vasca con coperchio + rubinetto



IBP FT ST NEW

Accessori: 6 19 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 56x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1LLB616

€ 1.003,00

IBP FT ST NEW

Accessori: 6 19 67 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 90
 - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1LLB916

€ 1.105,00

IBP FT NEW

Accessori: 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox AISI 316 bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B, rubinetto miscelatore Thalys Abbattibile con comando remoto 1RUBTH
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm
filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1LLB606

€ 2.361,00

VASCHE QUADRE R."12" 316

incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R."12" 316 da 40x40
incasso, filo e sottotop



Vasca Quadra R."12" 316 da 50x40
incasso, filo e sottotop




Vasca Quadra R."12" 316 da 70x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST NEW Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72


- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm + intaglio per troppo-pieno filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1QR406 € 688,00

IBP FT ST NEW Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72


- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1QR506 € 739,00

IBP FT ST NEW Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 72x42 cm + intaglio per troppo-pieno filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1QR706 € 847,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.



RUBINETTI MONOCOMANDO


L'ampia gamma di Rubinetti Monocomando è pensata per un ambiente cucina pratico, funzionale e dal gusto attuale. La serie propone una scelta numerosa di miscelatori dall'innovativo design Barazza realizzati in acciaio inox e disponibili anche in diverse finiture e colori.

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Mood One



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1RUBMD1

€ 1.385,00

Rubinetto miscelatore Lab In



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX SATINATO


cod. 1RUBMLBI

€ 604,00

Rubinetto miscelatore Lab In



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMLBIC

€ 490,00

Rubinetto miscelatore Mood One



Rubinetto miscelatore Lab In



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Select Two




Rubinetto miscelatore B_Open One



Rubinetto miscelatore Evo Doccia con doccia estraibile con doppia erogazione



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMS2

€ 277,00

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBO1

€ 279,00

NEW

- doccia estraibile con doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBEVD

€ 520,00

Rubinetto miscelatore Select Two



Rubinetto miscelatore B_Open One



Rubinetto miscelatore Evo Doccia



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Free One



Rubinetto miscelatore B_Free One



Rubinetto miscelatore B_Fast




Rubinetto miscelatore B_Free One



Rubinetto miscelatore B_Fast



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBF1

€ 436,00

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMBF1C

€ 379,00

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMFSC

€ 175,00

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Level




Rubinetto miscelatore Officina Doccia con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore Easy Steel



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMBLC

€ 190,00

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMOF1C

€ 382,00

NEW

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1RUBESS

€ 345,00

Rubinetto miscelatore B_Level



Rubinetto miscelatore Officina Doccia



Rubinetto miscelatore Easy Steel



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Free Steel



Rubinetto miscelatore Select Doccia Steel con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore Officina Doccia Steel con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore B_Free Steel




Rubinetto miscelatore Select Doccia Steel



NEW

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1RUBBFS

€ 331,00

NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1RUBSDS

€ 425,00

NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1RUBOFDS


€ 452,00

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Steel



- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO


cod. 1RUBMST

€ 349,00

Rubinetto miscelatore Steel Doccia con doccia estraibile



- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO


cod. 1RUBMSTD

€ 429,00

Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage con doccia estraibile



- doccia estraibile
- acciaio inox Vintage AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 VINTAGE

cod. 1RUBMSTDV

€ 671,00

Rubinetto miscelatore Steel Doccia



Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316 con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore Unique Two



Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316




Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia



NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 45 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBOF316

€ 850,00

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm




NERO

cod. 1RUBUN2

€ 406,00

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



NERO

cod. 1RUBUN2D

€ 520,00

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore City One



Rubinetto miscelatore Evo Doccia Black con doccia estraibile con doppia erogazione



Rubinetto miscelatore Soul Doccia con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore City One



Rubinetto miscelatore Evo Doccia Black




Rubinetto miscelatore Soul Doccia Bianco



NEW

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




NERO

cod. 1RUBCY1

€ 280,00

NEW

- doccia estraibile con doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




NERO

cod. 1RUBEVDK

€ 511,00

NEW

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



GRIGIO

cod. 1RUBSODG

€ 542,00

BIANCO

cod. 1RUBSODB

€ 522,00

RUBINETTI MISCELATORI abbattibili

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto



Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile con comando remoto e con doccia estraibile




Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile



Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- base comando: \varnothing 52 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBFA

€ 660,00

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 60 mm
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- base comando: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBOA

€ 675,00

RUBINETTI MISCELATORI abbattibili

Rubinetti miscelatore Thalys Abbattibile con comando remoto



Rubinetti miscelatore B_Smart Abbattibile




Rubinetti miscelatore B_Smart Abbattibile



NEW

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 45 mm
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- base comando: \varnothing 43 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBTH

€ 838,00

NEW

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 71 mm
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBBSM

€ 736,00

Rubinetti miscelatore Thalys Abbattibile



RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto e doccino estraibile

Rubinetto miscelatore Kit Top

con comando remoto e con doccino estraibile



Rubinetto miscelatore B_Free Kit

con comando remoto e con doccino estraibile



Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile


con comando remoto e con doccino estraibile




Rubinetto miscelatore B_Free Kit



Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- base comando: \varnothing 50 mm
- base doccino: \varnothing 55 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm
- foro doccino: \varnothing 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBMRKT

€ 1.031,00

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- base comando: \varnothing 50 mm
- base doccino: \varnothing 55 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm
- foro doccino: \varnothing 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBFRK

€ 927,00

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 40 mm
- base rubinetto: 52x52 mm
- base comando: 52x52 mm
- base doccino: 52x52 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm
- foro doccino: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMZK

€ 1.684,00

RUBINETTI MISCELATORI comando remoto

Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto



Rubinetto miscelatore Soul comando remoto e con doccia estraibile



Doccino estraibile



Rubinetto miscelatore Mood Top




Rubinetto miscelatore Soul



Doccino estraibile



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBMDT

€ 1.240,00

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- base comando: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm




NERO

cod. 1RUBSORN

€ 615,00

NEW

- doccino estraibile
- alimentazione indipendente
- base doccino: \varnothing 55 mm
- foro doccino: \varnothing 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1DCE


€ 369,00

RUBINETTI MISCELATORI 3 vie

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. 1RUBMGL € 722,00

Accessori:

Filtro (comprensivo di cartuccia e timer) cod. 1FGL € 554,00


Cartuccia di ricambio (comprensiva di timer per filtro cod. 1FGL) cod. 1CGL € 184,00

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie

Glass è totalmente in acciaio inox AISI 316 e svolge due funzioni in un unico corpo: erogazione di acqua depurata e di acqua corrente normale. Permette di usare l'acqua filtrata e depurata solo quando necessario. E' un sistema economico, ecologico e sicuro, pensato per garantire un'acqua sempre pura eliminando i residui di calcare e cloro, causa di cattivi odori. Rispetta l'ambiente perché riduce sensibilmente l'utilizzo di plastica, non genera sprechi d'acqua e permette di risparmiare in totale sicurezza.

È pratico, di poco ingombro, esteticamente integrato. Non necessita di un'installazione particolare ma è sufficiente quella tradizionale. Tutta la tecnologia è racchiusa in una cartuccia la cui rapida e semplice sostituzione non necessita né l'ausilio di attrezzi né l'intervento di un tecnico specializzato. Ogni cartuccia eroga 3000 litri di acqua purissima. Il timer fornito con ogni cartuccia avverte quando si rende necessaria la sostituzione della cartuccia.

I flussi sono separati in modo tale che l'acqua filtrata e depurata rimanga divisa per tutto il suo percorso.



Rubinetto miscelatore Glass 3 vie




RUBINETTI MISCELATORI doccioni

Rubinetto miscelatore Flexi



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO


cod. 1RUBMFX

€ 752,00

Rubinetto miscelatore Spring con doccia con doppia erogazione



- doccia con doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMSGC


€ 509,00

NEW

Rubinetto miscelatore City



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO

cod. 1RUBCY

€ 614,00

Rubinetto miscelatore Flexi



Rubinetto miscelatore Spring



Rubinetto miscelatore City



DISPENSER

Dispenser Up



Dispenser Up



Dispenser Compact




Dispenser Up



Dispenser Compact



- distributore con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dimensione contenitore: \varnothing 65x200 h mm
- base dispenser: \varnothing 45 mm
- foro dispenser: \varnothing 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1DSU

€ 306,00

- distributore con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dimensione contenitore: \varnothing 65x200 h mm
- base dispenser: \varnothing 45 mm
- foro dispenser: \varnothing 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm




NERO

cod. 1DSUN

€ 399,00

- distributore con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,3 l
- dimensione contenitore: \varnothing 55x170 h mm
- base dispenser: \varnothing 45 mm
- foro dispenser: \varnothing 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 25 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1DSC


€ 65,00

DISSIPATORI ECOLOGICI

Dissipatore ecologico



- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 1/2 HP, 370 W
- foro comando: ø 35 mm



per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettoni 3" 1/2


cod. 1DSEC2

€ 429,00

Dissipatore ecologico Plus



- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W
- foro comando: ø 35 mm



per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettoni 3" 1/2

cod. 1DSEC1

€ 667,00

Accessori:

Adattatore compatibile con dissipatori 1DSEC2 e 1DSEC1 per lavelli Soul, City e Vasche Soul

cod. 1ADS

€ 151,00



PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP


Portaprese Smart con presa Schuko incasso



Portaprese Smart con porte USB incasso




- 1 presa Schuko
- dimensione: \varnothing 59 mm
- incasso: \varnothing 54 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1PSS

€ 164,00

- 2 porte USB
- dimensione: \varnothing 59 mm
- incasso: \varnothing 54 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1PSU

€ 305,00




PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP

Torretta portaprese estraibile rotonda
incasso



- 3 prese Schuko
- dimensione: \varnothing 136 mm
- incasso: \varnothing 124 mm




COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1TPE

€ 446,00

Torretta portaprese estraibile quadrata
incasso



- 3 prese Schuko
- dimensione: 105x123 mm
- incasso: 95x110 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1TPQE

€ 395,00



PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP

Portaprese da top Up incasso e filo



Portaprese da top basculante incasso




Portaprese da top basculante incasso



Portaprese da top basculante incasso




- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 210x167 mm
- incasso: 195x157 mm
filotop: v. sito web



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1PPTU

€ 455,00


- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 225x105 mm
- incasso: 215x88 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1PPB

€ 417,00


- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 225x105 mm
- incasso: 215x88 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 VINTAGE cod. 1PPBV

€ 433,00

- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 225x105 mm
- incasso: 215x88 mm




COPERCHIO NERO

cod. 1PPBN

€ 440,00



BILANCIA



CARICABATTERIE
A INDUZIONE



CASSA BLUETOOTH


BILANCIA

Bilancia in acciaio inox AISI 304 incasso e filo



NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- range di pesata: 0-20 kg
- unità: g, kg, lb, oz
- precisione: $\pm 1g$
- funzioni: tara, somma, minute minder, multi-timer
- comando remoto per cappe Barazza
- interruttore punto luce cucina 5 A 250 V
- spegnimento automatico
- alimentazione 100-240 V
- assorbimento massimo 0,2 A
- incasso: 400x140 mm
- filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1BL

€ 587,00


CARICABATTERIE A INDUZIONE

Caricabatterie a induzione incasso



NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore LED, rilevamento selettivo dispositivi, spegnimento di sicurezza
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- potenza max: 10 W
- dimensione: $\varnothing 68$ mm
- incasso: $\varnothing 60$ mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1CBI

€ 254,00


CASSA BLUETOOTH

Cassa Bluetooth incasso



NEW

- funzioni: Bluetooth 5.0, equalizzatore hardware digitale a 5 bande
- campo Bluetooth: 10 m
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- potenza max: 3 W
- dimensione: $\varnothing 68$ mm
- incasso: $\varnothing 60$ mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

cod. 1CAB

€ 314,00


ACCESSORI

Un'ampia scelta di accessori rende l'ambiente cucina una vera e propria postazione di lavoro funzionale. Nulla è lasciato al caso, c'è un accessorio per ogni esigenza dall'area lavaggio alla zona cottura, compresi forni e cappe.



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE QUADRE

Cestello in acciaio brillantato



2 dimensione cestello 32,5x32,5x14 h cod. 1CQI € 81,00


3 dimensione cestello 37,5x33x15,4 h cod. 1CREI € 86,00

Tagliere in polietilene



8 dimensione tagliere 26x43 cod. 1TOF26 € 90,00

Cestello sospeso in acciaio brillantato



5 dimensione cestello 36,5x23,5x15 h cod. 1CREIM € 99,00

Tagliere in iroko



12 dimensione tagliere 40x35 cod. 1TRE € 72,00

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox AISI 304 e HPL nero



6 dimensione tagliere 33x41 cod. 1TBF € 173,00

Tagliere multiuso B_Free



Tagliere in polietilene



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE QUADRE

Tagliere in polietilene



13 dimensione tagliere 31,9x17,1 cod. 1TREP € 50,00

Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox AISI 304



20 dimensione vassoio 25x43x7 h cod. 1VSOF € 183,00

21 dimensione vassoio 25x48x7 h cod. 1VSLB € 202,00

Tagliere in polietilene



14 dimensione tagliere 40x35 cod. 1TREP € 81,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304



23 dimensione coprivasca 34x34 cod. 1CI33 € 38,00

24 dimensione coprivasca 40x35 cod. 1CI91 € 38,00

Vaschetta forata in acciaio inox AISI 304



17 dimensione vaschetta 15x43x12 h cod. 1VOF € 123,00

18 dimensione vaschetta 15x48x12 h cod. 1VLB € 139,00


19 dimensione vaschetta 12x41x6 h cod. 1VBF € 123,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304



25 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CIVQ € 120,00

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox



Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE QUADRE

Copripilettone con cestello in acciaio inox AISI 304



38

cod. 1CPI

€ 20,00

Tagliere scorrevole in HPL nero




44

dimensione tagliere 48x40

cod. 1TGS�

€ 143,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304 con tagliere in HPL nero




40

dimensione coprivasca 25x43

cod. 1CITN

€ 187,00

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox AISI 304



45

dimensione griglia 46x44

cod. 1GSPA

€ 70,00

Tagliere in HPL nero



43

dimensione tagliere 26x43

cod. 1TOF26N

€ 110,00

Tagliere gocciolatoio multiuso in HPL nero



46

dimensione tagliere 40x24

cod. 1TGMD

€ 118,00

Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero



Tagliere in HPL nero



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE QUADRE

Tagliere scorrevole in HPL nero



47 dimensione tagliere 52x30 cod. 1TGS € 162,00

Griglia d'appoggio in HPL nero



66 dimensione griglia 26,5x43 cod. 1GLN € 173,00

67 dimensione griglia 26,5x48 cod. 1GQN € 214,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



61 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CIFX € 298,00

Griglia d'appoggio fondo vasca in HPL nero

NEW



71 dimensione griglia 33,8x38,3 cod. 1GQRN € 177,00

Vassoio forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



62 dimensione vassoio 25x43x7 h cod. 1VSFX € 301,00

63 dimensione vassoio 25x48x7 h cod. 1VSVQ € 323,00

Tagliere Thalass in legno massello di rovere




73 dimensione tagliere 25x35,9 cod. 1TTH € 94,00

Griglia d'appoggio in HPL nero



Vassoio forato in acciaio inox con scolapiatti removibile in HPL nero



KIT SALTERELLI

Kit salterello



- foro comando: Ø 35 mm
- copripiletone in acciaio inox, piletone 3" ½ e troppo-pieno con scarico perimetrale

54

cod. 1SPR € 63,00

Kit salterello Smart nero



- foro comando: Ø 35 mm
- con piletone 3" ½ e troppo-pieno con scarico perimetrale

65

cod. 1SPSN € 189,00

Kit salterello



- foro comando: Ø 35 mm
- con piletone 3" ½ e foro troppo-pieno

56

cod. 1SPF € 41,00

Kit salterello Thalaz

NEW



- foro comando: Ø 35 mm
- con piletone 3" ½ e foro troppo-pieno

72

cod. 1SPX € 86,00

Kit salterello Smart



- foro comando: Ø 35 mm
- con copripiletone in acciaio inox, piletone 3" ½ e troppo-pieno con scarico perimetrale

64

cod. 1SPSI € 87,00

Kit salterello Smart nero



Dotazioni standard lavelli e vasche quadre: tutti i lavelli e le vasche quadre Barazza sono dotati di ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie e imballo cartone.

ACCESSORI FORNI E COORDINATI

Piastra per pizza



28 dimensione piastra 38x35

cod. 1PP60

€ 87,00

ACCESSORI CAPPE

Filtro carbone



41 per cappe Mood, Unique, B_Ambient, Steel (x2)

cod. 1FC1


€ 60,00

50 per cappe Fusion (x1)

cod. 1FC2

€ 73,00

Kit 2 coppie di guide estraibili



29 per forni da 60 (escluso Officina Advance)

cod. 1CG6


€ 127,00

33 per forni da 90

cod. 1CG9

€ 216,00

Panni per filtri grassi



48 per cappa B_Draft da 90 (x2)

cod. 1FC3

€ 174,00

49 per cappa B_Draft da 120 (x2)

cod. 1FC4

€ 219,00

Kit contenitori per sottovuoto



57 contenitori in 3 diverse dimensioni

cod. 1KS3

€ 100,00

- dimensione contenitori 0,7 l Ø 14x7 h
1,4 l Ø 14x12,5 h
2 l Ø 14x18,5 h

Accessori Zero Advance

Kit filtri ceramici piano Zero Advance

cod. 1FCZA

€ 477,00

Kit filtro carbone piano Zero Advance

cod. 1FZA

€ 129,00

Kit canalizzazione rettangolare piano Zero Advance

cod. 1TPZA

€ 209,00

Griglia zoccolo uscita piano Zero Advance

cod. 1UZA

€ 172,00

Piastra per pizza



Kit 2 coppie di guide estraibili



Kit contenitori per sottovuoto



ACCESSORI PIANI COTTURA

Riduzione in ghisa per wok



35 per doppia e tripla corona
(esclusi piani cottura Lab Evolution e Mood) cod. 1RWJ € 34,00

Cartuccia sigillante



per piani cottura e lavelli installati a filo cod. 1CSF € 35,00

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi



36 per piani cottura a gas - conforme alla
norma EN 14800 - lunghezza 2 metri cod. 1TFL € 75,00

Bistecchiera in ghisa per piani induzione



74 dimensione bistecchiera 26x42 cod. 1BID € 298,00

Bistecchiera per piano induzione



Riduzione in ghisa per wok



PRODOTTI PER LA PULIZIA

Crema detergente professionale Easy Clean



- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi cod. 1ECO3 € 48,00

confezione da 12 pezzi cod. 1ECO12 € 172,00

Detergente professionale multiuso Multi Clean



- detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi cod. 1MC3 € 42,00

confezione da 12 pezzi cod. 1MC12 € 153,00

Panno professionale in microfibra Easy Clean



- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici senza detersivi
- dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo cod. 1PMA € 25,00

confezione da 3 pezzi cod. 1PMA3 € 71,00

Cleaning Box



Il Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo cod. 1CBK € 52,00

LEGENDA ICONE

TRASVERSALI

- ACCIAIO INOX AISI 304
- ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 4 MM
- ACCIAIO INOX AISI 316
- ACCIAIO INOX DI SPESSORE ELEVATO
- MODULO LARGHEZZA
- MODULO ALTEZZA
- COPERCHIO IN ACCIAIO INOX
- ILLUMINAZIONE LED
- PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA
- BLOCCO FUNZIONI DI SICUREZZA
- TOUCH CONTROL

FORNI E COORDINATI

- SISTEMA ZEFIRO
- FINITURA SOFT-TOUCH
- CAPACITÀ FORNO
- INTERNO EASY CLEAN
- TOUCH SCREEN
- FUNZIONI A CONVEZIONE
- FUNZIONI A MICROONDE
- FUNZIONI VAPORE
- MACCHINA DA CAFFÈ
- CASSETTO SCALDAVIVANDE
- CASSETTO SOTTOVUOTO

- SOTTOVUOTO IN BUSTA
- SOTTOVUOTO IN CONTENITORE
- SIGILLATURA
- MODALITÀ VEGGY
- PORTA FREDDA
- CERNIERE SOFT-CLOSE
- GIRARROSTO
- 2 COPPIE DI GUIDE ESTRAIBILI
- TERMOSONDA
- PIATTO GIREVOLE

PIANI COTTURA

- MANOPOLE IN ACCIAIO INOX
- MANOPOLE FLAT
- GRIGLIE IN GHISA
- FUOCHI IN LINEA
- FUOCHI INTEGRATI
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- TEPPANYAKI
- BARBECUE
- TIMER
- SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
- BRUCIATORI FLAT ECO-DESIGN
- ACCENSIONE CON BATTERIA
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA CHEF 3,5 KW

- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 3,5 KW
- BRUCIATORE TRIPLA CORONA 3,8 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 4 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 4,7 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 5 KW
- INDUZIONE
- ZONE IN LINEA
- LIMITATORE DI POTENZA
- FUNZIONE CHEF COOK
- RICONOSCIMENTO AUTOMATICO PENTOLE
- RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE
- FUNZIONE BRIDGE

- BOOSTER
- FUNZIONE PAUSA/RICHIAMA
- PRERISCALDAMENTO
- MANTENIMENTO CALORE
- ALLARME TRABOCCAMENTO
- SPIA CALORE RESIDUO
- MINUTE MINDER
- ASPIRAZIONE INTEGRATA

CAPPE

- POTENZA ASPIRAZIONE MOTORE CAPPA 800 m³
- 3 VELOCITÀ + ASPIRAZIONE INTENSIVA
- ASPIRAZIONE PERIMETRALE
- CAPPA SPECIFICA PER L'INDUZIONE
- CONNESSIONE CAPPA-BILANCIA
- FILTRI IN ACCIAIO INOX
- SEGNALAZIONE MANUTENZIONE FILTRI
- FUNZIONE RICAMBIO ARIA
- RADIOCOMANDO IN DOTAZIONE
- ALTEZZA CAMINO REGOLABILE

LAVELLI E VASCHE

- RAGGIATURA VASCHE
- VASCHE CAPIENTI
- TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE
- COPRIPILETTONE IN ACCIAIO INOX
- SALTERELLO
- SALTERELLO SMART

RUBINETTI E ACCESSORI

- ROTAZIONE CANNA 180°
- MISCELATORE CON COMANDO REMOTO
- RUBINETTO ABBATTIBILE
- DOCCIA ESTRAIBILE
- DOCCINO ESTRAIBILE

INSTALLAZIONE

- ST SOTTOTOP
- FT FILOTOP
- IBP INCASSO BORDO PIATTO
- IBAS INCASSO BORDO ALTO SOUL
- IBB INCASSO BORDO RIBASSATO
- IBS INCASSO BORDO STANDARD
- IBQ INCASSO BORDO QUADRO
- IBBG INCASSO VETRO BORDO BISELLATO
- IVP INCASSO VETRO BORDO PIATTO
- IB4 INCASSO BORDO 4 MM
- IMK INCASSO MIZU KASAI
- IBT INCASSO BORDO THALAS
- IBT FREESTANDING THALAS

FORNI E COORDINATI tipologie

Forno da 60 Touch Screen



Forno da 60 Multifunzione



Forno da 60 Multiprogram



**Vapore combinato compatto
Touch Control + manopole**




**Microonde combinato compatto
Touch Control + manopole**



**Macchina da caffè compatta
programmatore digitale + manopole**



Forno da 90 Multiprogram



Microonde programmatore digitale



Cassetto sottovuoto Touch Control



Cassetto scaldavivande



Forno da 60 Touch Control + manopole



FORNI DA 60 legenda funzioni e caratteristiche generali

-  Resistenza superiore + inferiore
-  Resistenza inferiore
-  Maxi Grill
-  Resistenza superiore e inferiore + ventilazione
-  Resistenza circolare + ventilazione
-  Mantenimento calore
-  Resistenza inferiore
-  Grill tradizionale
-  Grill + ventilazione
-  Resistenza circolare e inferiore + ventilazione
-  Scongelamento
-  Scongelamento rapido
-  Programmi di cottura automatica
-  Programmi di cottura personalizzabili

FORNI DA 90 legenda funzioni e caratteristiche generali

-  Resistenza superiore + inferiore
-  Resistenza inferiore
-  Maxi Grill (+ girarrosto)
-  Resistenza circolare + ventilazione
-  Eco
-  Resistenza superiore e inferiore + ventilazione
-  Grill tradizionale (+ girarrosto)
-  Grill + ventilazione (+ girarrosto)
-  Resistenza circolare e inferiore + ventilazione
-  Girarrosto



Zefiro

Zefiro è il primo sistema al mondo in grado di trasformare il forno da incasso in un vero e proprio sanificatore dell'aria, disponibile nei forni da 60 delle collezioni Icon, Velvet Advance e City.

FORNI MICROONDE COMBINATI COMPATTI

legenda funzioni e caratteristiche generali

-  Resistenza superiore + inferiore
-  Grill tradizionale
-  Maxi Grill
-  Grill + ventilazione
-  Resistenza circolare + ventilazione
-  Combinato microonde + resistenza superiore e inferiore
-  Combinato microonde + grill
-  Combinato microonde + resistenza circolare + ventilazione
-  Combinato microonde + grill + ventilazione
-  Cottura Eco
-  Cottura slow
-  Resistenza inferiore
-  Grill + resistenza inferiore
-  Resistenza superiore e inferiore + ventilazione
-  Resistenza circolare e inferiore + ventilazione
-  Scongelamento (a peso / a tempo)
-  Microonde
-  Programmi di cottura automatici

FORNI VAPORE COMBINATI COMPATTI

legenda funzioni e caratteristiche generali

-  Resistenza superiore + inferiore
-  Grill tradizionale
-  Maxi Grill
-  Grill + ventilazione
-  Resistenza circolare + ventilazione
-  Vapore
-  Vapore sous vide
-  Combinato vapore + grill
-  Combinato vapore + resistenza circolare + ventilazione
-  Cottura Eco
-  Cottura slow
-  Resistenza inferiore
-  Grill + resistenza inferiore
-  Resistenza superiore e inferiore + ventilazione
-  Resistenza circolare e inferiore + ventilazione
-  Scongelamento
-  Vapore + aria calda
-  Combinato vapore + resistenza superiore e inferiore
-  Combinato vapore + grill + ventilazione
-  Programmi di cottura automatici

MACCHINE DA CAFFÈ COMPATTE

legenda funzioni e caratteristiche generali

-  Regolazione intensità caffè
-  Selezione tipologia di tazza
-  Erogazione acqua calda
-  Programmazione automatica
-  Caffè pre-macinato
-  Selezione tazze doppie
-  Erogazione vapore

CASSETTI SOTTOVUOTO

legenda funzioni e caratteristiche generali

-  Sottovuoto in busta
-  Sottovuoto in contenitore
-  Funzione Chef
-  Sigillatura sacchetti

FORNI MICROONDE

Legenda funzioni

-  Partenza rapida
-  Grill tradizionale
-  Scongelamento a tempo
-  Microonde
-  Grill + microonde
-  Scongelamento a peso
-  Programmi di cottura automatici

ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI POST- VENDITA

Garanzia



Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

Punti vendita

Per conoscere l'elenco aggiornato dei distributori autorizzati, consultare il sito www.barazzasrl.it.

Servizio Assistenza

Barazza assicura la massima collaborazione post-vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

Per rivolgersi direttamente al servizio assistenza:

Consultare il sito www.barazzasrl.it per conoscere l'elenco aggiornato dei Centri Assistenza Tecnici Autorizzati o accedere al Servizio Ricambi, oppure contattare il numero +39 0438 62888.

Servizio informazioni

Barazza mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni su prodotti e accessori
- soluzione dei problemi
- libretti istruzioni
- informazioni sulle modalità di installazione

Per rivolgersi direttamente al servizio informazioni:

e-mail customer@barazzasrl.it

Area riservata

Inserendo le proprie credenziali d'accesso, è possibile accedere all'area riservata Barazza dove consultare tutta la documentazione on-line, i configuratori Mood, Lab e B_Free Fusion e il listino Fuoriserie interattivo.

Shop on-line

Consulta lo Shop On-Line Barazza www.barazza.shop dove acquistare i prodotti specifici per la pulizia e una vasta gamma di accessori per lavelli, vasche, piani cottura, forni e cappe insieme a una linea completa di portaprese elettriche e complementi per canali attrezzati.

Note generali

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.



Certificazioni

Barazza è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Art Direction: Claim.Brandindustry
Photography: Fotografica Di Riccardo Munarin R. snc,
Studio B2, Varianti, Franco Zanussi
Digital render outdoor: Nudesign s.r.l.
Lithography, post production: Daniele Casarsa
Technical Layout Editor: Artlinea - PN

Paper: carta Patinata opaca 130 g
Cover: carta Patinata opaca 250 g



BARAZZA
taste of design

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA

Via Risorgimento, 14

Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901

info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

